



日本栗品種ニ關スル研究

| | |
|-------|---|
| メタデータ | 言語: jpn 出版者: 宮崎高等農林學校 公開日: 2013-12-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 松原, 茂樹, Matubara, Sigeki メールアドレス: 所属: |
| URL | http://hdl.handle.net/10458/4684 |

日本栗品種ニ關スル研究

松原茂樹

CULTIVATED VARIETIES OF JAPANESE CHEST-NUTS

By SIGEKI MATUBARA

I. 日本栗品種ノ史的考察

1. 歴史上ニ現レタル栗

本邦ノ栗ガ史上ニ表ハレタルハ古事記デアツテ、其ノ應神記中「應神天皇十九年戊申吉野宮ニ幸ス、時ニ國人來朝シテ醴酒ヲ獻ズ、國人ハ甚ダ淳朴ニシテ山中ノ菓ヲ取リテ食ヒ、亦蝦蟇ヲ煮テ上味ス」トアル。和名類聚抄ニハ「國人ハ吉野山中ニ住メル民ナリ、其ノ獻ズル所ノ土産ハ栗、菌、年魚類ナリ」ト註シテアル。次ニ日本書紀ノ神功皇后記中「元年三月庚子武内宿彌出精兵而追之、敵過于逢坂以破故號其處、曰逢坂也、軍衆走立及于狹狹浪栗林、而多斬、於是血流溢栗林故惡是事至于今、其栗林之菓不進御所也。」

即チ以上ノ如ク本邦最古ノ著書古事記、日本書紀等ニ掲載セル所ヨリ察スレバ早クヨリ其ノ果ヲ賞用センヲ推知スルニ足ル。降ツテ天智天皇ノ御宇十年ニ勢田ヨリ吉野ニ遷ラセラレル時山城國綴喜郡宇治田原村ニ百餘日程御泊リニナリシ時、里人ノ秀長ト云フ者燒栗ヲ獻ジタトノ記事ガ當時ノ郷社御栗栖神社ノ社録記ニアル。由來栗ノ實ハ飢ヲシノギ凶作ノ備ヘトシテモ諸國ニ栗樹ヲ植ヘシメラレシガ、就中持統天皇（人皇四十一代）ノ御宇ニ天下ニ詔シテ桑、紵、梨、栗、蕪菁等ノ草木ヲ植ヘサセテ五穀ノ助ケトセラレタトノ記事アリ、恐ラク本邦ヘ栗ノ栽植ノ最初ノ記事デアラウ。

2. 栗ノ語源

栗ノ語源ニ就テハ、既ニ幾多ノ古書ニ表ハレ、何レモ同一ノ語源ヲ有シテキルガ、新撰字鏡、及箋注倭名類聚抄等ニハ久利又ハ栗子ノ字ヲ以テ記シ、倭名類聚抄ニハ「栗子、兼名苑云、栗力質反一名撰子、和名久利」トアレバ早クヨリ栗子又ハ久利ノ字ヲ宛テタルガ如ク思ハレル。而シテ其ノ語源ニ就テハ箋注倭名類聚抄ニハ「按久利、以栗子色黒名之」ト云ツテ居リ、倭訓栞くりノ記事中「栗子ヲ名ノルハ色ノ黒キヲ云フニヤ、又くりハ稜角ヲイフ、ヨツテ三稜草ヲみくりト訓ズ」云々。其ノ他倭訓栞中編六、重修本草綱目啓蒙二十一、五果等何レモ皮黒シ故ニ名クトアレバ恐ラク果色黒ナルニ由來セルモノナリト思ハレル。

3. 栗ノ品種ニ關スル來歴

栗ノ品種ノ起原及來歴ヲ按ズルニ、既ニ早クヨリ良果ニ就テハ注意サレタルガ如ク、箋注倭名類聚抄ニ「實大者如拳、小如桃李、又有板栗佳栗二樹皆大」云々トアリ。

延喜式ニ「古ヨリ丹波、但馬、阿波ノ諸州栗ヲ産ス、今モ丹波ノ山中ヨリズ生ルモノヲ上品トス、大キサ卵ノ如シ諸州之ヲ栽培スルモ丹波ニ及バズ」トアリ、更ニ「搗栗子、偏栗子、煤栗子、削栗等」ノ種類ヲ擧ゲタルガ偏栗子ハ今ノ打栗ナルベシトサレテキル。

倭訓栞ニ「大和ノ山田村ノ山ニ柏ノ木ニ栗子ノナルアリト云フ、新猿樂記ニ丹波栗ト見ユ、今モ又大栗ヲ出セリ、庭訓往來ニ宰府ノ栗ト云ヘリ今モ多シ、七度栗ハ伊豫ニ出テ、年ニ七度ミノルト云フ、三度栗ト云フハ、三度ミノル、常陸茨城郡稻田村又野州及越後ニアリ」ト。

重訂本草綱目啓蒙ニ「栗ノ形至ツテ大ナルヲ丹波栗ト云フ、一名料理栗、おほぐり、て、うちぐりト云フ、此ハ丹波ノ名産ニシテ柏原侯ヨリ獻上云々」更ニ「丹波栗ハ形大ニシテ料理ニ用ユルニ堪タレドモ味劣レリ、是板栗ナリ、又七・八分ノ大キサナルヲ中グリト云フ、是山栗也、又しばぐり一名ささぐり木高サ、五六尺云々」ト。

和漢三才圖會ニ「丹波船井郡和知之産甚大俗云父打栗所謂板栗是乎、上野、下野、越後及紀州熊野山中有山栗小偏一歲再三結子、其樹不大木所謂茅栗是乎」ト。

新編常陸國誌 卷十一
上 産 (栗, 久利)

「國內所トシテナキ所ナシ、大小二種アリ人家ノ園裏ニ植ユルモノハ大木ニシテ實モ亦大ナリ、味至ツテ美ナリ (甚大ナルモノヲ丹波ノてて打栗ト云フ、土人云、其ノ種モト丹波ヨリ出ヅ、昔時人栗下ニアリ實落テテ其人ニ中ル、人斃ル、因テ名トスト云フ)」。

甲斐國誌ニハ「栗種類甚多シ、大ナルハ味劣レリ、山中ニ生ズル茅栗ト云フハ細小ニシテ不充用」ト。

筆のすさび「備後ノ安田トイフ所ニ、栗ノシダレタルアリ、遠ク見レバ垂絲櫻ノゴトシ、高サ一丈許ニテ、ハタハリ二畝許リモアリ」云々

以上ノ如ク栗ハ早クヨリ人ニ嗜愛セラレシト共ニ、其ノ果實ノ品質ニ就テモ注目セラレシハ明デアル。

併シ、眞ニ品種ニ就テ記載セラレシハ、寶永七年伊藤伊兵衛著増補地錦抄ニ登載セル所ノ如シ、即チ卷五栗ノルヒ (木度初) ニ次ノ如キ品種ガ記載セラレテキル。

丹波栗 (料理クリ)

三度栗 (一年ニ三度花咲クナル)

頼母栗（クリ小サシ、八月初方、七月スヘコロヨリ）

シバクリ（クリ中甘イヨシ）

シダ栗（クリ小サシ枝シダ栗柳ノ如シ）

箱根栗（クリ小サシ）

其ノ後ニ至リテ次第ニ本邦各地ニアマネク栗ノ果實ノ利用行ハレタルハ疑フ餘地モナイ、就中、攝津、丹波ノ地ハ丹波栗ノ名聲ト共ニ世ニ廣ク知ラレタリトイヘドモ、其ノ他、甲州、信州等モ有名デアル。

甲斐國誌ニ「栗州中所在皆アリト雖モ栗原筋最モ饒シテ且佳ナルニハ不及、栗林ニハ租アリ、就中三日市場村ハ古時伊丹播磨守ノ治所ヲ建シ處ナリ、領内ノ村ヲ併セ呼テ十組ト云ヒ。毎年開市商人競集リテ定栗價、今尙例トス、……方言滋味久利ト云フ、栗ノ種類甚多シ大ナルハ味劣レリ、山中ニ生ズル茅栗ト云フハ細小ニシテ不充用」云々。

長野縣小布施ノ栗林モ亦知ラレタル所ニシテ、上高井郡誌ニヨレバ「其ノ起原ハ餘程古キモノナルベシ、僧空海此ノ地ヲ巡錫シテ栗ヲ植ヘタリトノ口碑アリ、此口碑ニ基キ寶永四年（今ヨリ二〇六年前）弘法大師ノ石像ヲ林組氏神ナル諏訪神社境内ニ建立シタル……」云々

佛法隆ナル昔時ニアリテハ、社會万般ノ慶福ハ總テ佛恩ニ嫁シ、勸業ノ事モ佛法者ノ取扱フ事多カリシカバ、高德ノ大師ノ恩德ニ歸セシメシナランカ。

以上ノ如クシテ救荒凶作ニ備ヘシメル爲全國致ル所之ガ栽植セシ農民モ、亦之ガ保護ヲ怠ラズ、攝丹地方ノ如キ各地ニ樹齡三百年以上ヲ數フル、而モ接木セル古木珍シカラザルハ、如何ニ重要視セシヲ知ルニ足ル。

サレド品種ニ關シテノ研究ハ比較的近來ノ事ニ屬ス。

明治維以後百般農事ノ改善ト共ニ、果樹ノ新品種モ歐米各國ヨリ輸入改善セラレント云ヘドモ、栗ハ比較的顧ミラレル事尠ク、遙ニ遅ルルニ至レリ。

維新以後果樹栽培ノ最初ノ著書福羽逸人博士⁽³⁾ノ果樹栽培全書第五編ニ栗ノ記事アルモ、品種ノ項ニ至ツテハ單ニ熟期ニ早晚アリ、多種トシ只品種トシテ土用栗（早生種）一名増井栗ヲ舉グルニ過ギナイ。

次ニ吉田紋兵衛氏⁽²⁴⁾ハ果物雜誌76號ニ次ノ品種ヲ記載シテキル。

早生種類、 小形ノ女郎、其ノ他種類多シ、

中生種類、 銀良、長興寺、市右衛門、光、住ノ坊、槍形ノ矢木、大肢中、其他種類至ツテ多シ、

晩生種類、 金良、霜被、犬殺、どらの又兵衛

以上ノ諸種ヲ記シ其ノ内優品種トシテ早生小形女郎、中生銀良、長興寺、晚生金良ヲ舉ゲ、就中金良ハ五年前ニ發見シ品質最上ト記載シテキル。

其ノ後ニ至リテ次第ニ栗ノ記事各紙ニ表ハルヽニ至リタルモ、栗ノ著書トシテ完成セルモノハ大正元年恩田鐵彌、村松春太郎兩氏⁽¹⁵⁾ノ實驗柿栗栽培法デアツテ、其ノ内ニ十種ノ品種ヲ登載シ、栗栽培ノ指針ヲ示シテ居ル。

越ヘテ大正二年及ビ三年ノ兩年ニ互リテ京都府立農事試驗場綾部分場ニ於テ栗品種調査會開催シ各地ノ栗ノ蒐集ト品種名統一記載ノ方法ニ就イテ協議シタ。其ノ當時蒐集サレシモノハ大正三年度ニ於イテハ三十八種、大正四年度ニアツテハ三十六種ノ品種ニ就イテ品種ノ統一、命名等ガ行ハレテキル。

之ハ本邦ニ於ケル栗ノ品種調査ノ最初ノモノニテ、栗品種ノ發達ノ基礎ヲ作ラレタモノト稱シテ過言デナイ。次ニ同四年八木岡新衛門氏⁽²³⁾ノ栗栽培ナル著書發刊セラレ、栗ニ關スル詳細ナル記事ヲ登載サレ、其ノ中ニ七十種ノ品種ヲ記載サレテキル。同年岐阜縣下ノ熱心家、衣斐鐵次郎氏ハ栗子園營業案内ニ大栗、中栗ノ二種類ニ分カチ三十六種ノ品種ヲ記載セラル。

園藝試驗場ニアリテハ農事試驗場園藝部時代ヨリ熊谷技師主任トナリテ明治四十三年以來蒐集ニ務メ同技師主宰ノ下ニ、本邦各地ノ多數ノ栗ヲ蒐集比較セルガ、夫等ノ調査ニ就テハ田中諭一郎氏^(18、19)及ビ著者⁽⁹⁻¹²⁾ノ記述セル所デアル、大正五・六年以來ハ多クノ人々ノ注目スル所トナリ、小冊子又ハ報文トシテ發表セラレタル所尠シトセズ、次ニ昭和八年本邦園藝主任官協議會ニ於テ本邦栗ノ品種ノ調査ガ可決セラレタ。其ノ結果九年全國各府縣ヨリ蒐集調査セルトコロガアツタ、其ノ際各地ヨリ送附セラレタルモノ約六十九種ニシテ、此等ノ内ニハ一・二ノ優良ナルモノノ存在セルヲ認メラレテ居ル。更ニ各地ヲ調査セバ優良ナル新品種ヲ發見スル事モ望ミ得ベク、今後ノ研究ノ重要ナルヲ知ル。

以上本邦ニ於ケル栗業ノ發達ニ重要ナル關係ヲ有スル品種ノ由來ニツイテ述ベタノデアルガ、此ノ事業ノ發達ハ前園藝試驗場長熊谷八十三技師ヲ始メ八木岡技師ノ努力ノ賜デアル事ハ過言デナイト思フ。

II. 本邦ニ於ケル栗ノ品種

1. 栗品種ノ記載

栗ノ品種ノ記載ニ就テハ、大正二年京都府立農事試驗場綾部分場ニ於ケル栗品種協議會ニ於テ、記載ノ方法ヲ協議セラレ其ノ後永ク之ヲ使用セルモノデアル、其ノ後斯學ノ研究發達ハ此レヲ訂正スルノ必要ヲ生ジタルヲ以ツテ、著者ハ次ノ如キ方法ニ依

リ記載スルヲ適當ナリト思フ。

A. 刺毬ノ特徴 刺毬トハ植物學上ノ總苞ノ發達セルモノニシテ、果實ヲ包含スルモノニシテ、所謂栗ノいがト稱スルモノデアル。

大キサ＝刺毬全體ノ大キサ

色澤＝濃淡、其ノ他特徴アル色澤

刺束＝刺ノ束狀集合物

刺毛＝總苞上ノ針狀鱗片ノ發達セルモノ

長サ＝長短

密度＝粗密

硬度＝硬軟

發生狀態＝發生ノ方向

毬肉＝總苞ノ針狀鱗片ヲ除キタル部分ノ厚薄

果柄＝毬柄部

含果數＝毬中ニ含有スル果實ノ數

開裂數＝刺毬ノ裂開數

B. 果實 果形＝果實ノ形狀

側果＝毬ノ外側ニアルモノ、果形ハ多クノ場合此レヲ標準ニスル

中果＝毬ノ中位ニアル果實（三果ノ場合）

單果＝毬ノ中ニ果實一個ノ場合

不充實果＝果實發育不良ナルモノ

雙子 }
三子 } = 栗實中ノ胚ノ數

大サ＝果實ノ大小

色澤＝果實ノ色合

果皮＝果實ノ外皮

澁皮＝果皮ト果實ノ中間ノ澁皮（植物學上ノ内皮）

果肉＝食用部ニシテ植物學上ノ子葉

胚部＝胚珠

花柱部＝果頂先端ノ尖レル部分

柱頭部＝花柱部ノ最尖端、絲狀物（柱頭ノ殘存部位）

果頂＝果實ノ頂先部

胴部＝胴ノ部分ノ張レル所（肩部ノ下部ヨリ座ニ至ル一帯）

肩部=果實ノ上部ニシテ果頂ノ下部

稜線=果頂ヨリ胴ノ下方ニ達スル稜角ノ線

内側面=果實ノ腹部

外側面=果實ノ背面

廣側面=中果ノ廣側面

狹側面=狹側面

座=果實ガ毬ニ附着スル部分

粟粒=座ニ存スル粟粒狀ノ小突起物ニシテ放射線ノ内部ニアルヲ内粟粒、外部ニアルヲ外粟粒ト稱スル

放射線=座中ノ放射線ニシテ維管束ノ痕跡

接線=胴ト座トノ境界線

小波=接線上ノ小波動

角波=小波ノ銳角ヲナスモノ

縦線=果皮ノ表面ヲ縦走スル線

毛茸=果皮ノ表面ノ細毛

果肉

色澤=濃淡

肉質=粘質、粉質

豊凶=果實ノ生産量

C. 樹形、枝條ノ特性

a. 樹形

樹姿=樹形ノ全貌

大サ=樹姿ノ大小

枝條ノ密度=枝條ノ發生ノ粗密

b. 枝條

太サ=枝條ノ細太

長サ=枝條ノ長短

色澤=樹皮ノ色澤

色彩=色具合

光澤=多少

c. 皮目

形狀=圓、扁圓、長圓、

大サ = 大小

密度 = 粗密

d. 芽

形状

全體 = 全芽ノ形状

頂部 = 頂部ノ形状、尖、鈍、圓

大サ = 大小

芽高 } = 節間ノ長サ
距離 }

D. 葉ノ特性

a. 形状

全體 = 葉ノ全體ノ形状

基部 = 葉柄部ノ葉ノ形状

b. 大サ = 大小

c. 厚サ = 葉肉ノ厚薄

d. 色澤

色彩 = 濃淡

光澤 = 多少

e. 鋸齒

大サ = 大小

狀態 = 鋸齒ノ狀況

密度 = 粗密

f. 葉柄

長サ = 長短

葉柄角 = 葉柄ト枝條トノ角度

g. 葉面ノ起伏 = 葉面ノ起伏ヲ滑、中、粗ニ記入スル

備考、葉序、葉脈ノ細太等モ記入スルコトモアル

E. 花ノ特性

a. 雄花穗

長サ = 花穗ノ長サ

雄花着生 } = 雄花着生ノ粗密
密度 }

着生ノ状態=花穂ノ状態

雄花着生數=雄花穂着生ノ多少

開花期=開花始

開花盛

開花終

b. 雌花

雌花發生期=雌花ノ發現スル時期

雌花着生數=雌花ノ着生スル數(多少)

雌花開花期=滿開期

2. 栗ノ品種ノ記載

1. 本邦各地ノ栗ノ品種

本邦ニ於ケル栗ノ品種ニ就テハ前述ノ如ク其ノ起原古キニ拘ラズ、末ダ充分ナル調査研究ガ行ハレザルハ遺憾デアル。次ニ本邦各地ニ於ケル栗ノ品種ヲ各縣別ニ記載スレバ次ノ如クデアル。

青森

岩手

秋田 傳五郎, 小川一號, 二號, 三號, 四號, 茂兵左衛門, 久兵衛 7

山形 刺無 1

宮城

福島

茨城

栃木 都賀早生, 中黒, 晚赤 3

群馬 五月栗, 品野栗(飯塚一號) 2

埼玉 中生丹波 1

千葉

東京 豊多摩早生, 關野早生 2

神奈川 八朔, 大正早生, 小台, 箆屋, 足柄早生, 常久, ごしや, 金子 8

新潟

富山

石川

福井

長野 枝垂栗 1

岐阜 二宮, 美濃, 養老, 片山, 寺井, 笠原早生, 大原, 北銀, 豊銀,

| | | |
|-----|--|----|
| | 岡本早生, 大桑早生 | 12 |
| 滋賀 | | |
| 山梨 | | |
| 静岡 | 七夕, えがみぢ | 2 |
| 愛知 | 高藏寺 | 1 |
| 三重 | | |
| 京都 | 盆栗 I, II, III, 鹿爪, 又兵衛, 金由, 長兵衛, 大八, 彼岸, 出野, 早生長兵衛, 篠栗, 川合早生 | 13 |
| 兵庫 | 乙宗, 内山, 手々打, 杉ノ棒, 屋島, 金赤, 長光寺, 後落, 古錦, 今北 | 9 |
| 大阪 | 銀寄, 田尻銀寄, 毛長銀寄, 霜被, 奴, 茂兵衛, 蕎麥種, 勘兵衛, 石保, 茂右衛門, 福西, 嘉七, 平兵衛, 青毬 | 14 |
| 奈良 | | |
| 和歌山 | 中栗, 芳洋 | 2 |
| 鳥取 | | |
| 島根 | | |
| 岡山 | | |
| 廣島 | 市井 | 1 |
| 山口 | 岸根, 熊毛栗, 久米大栗 | 3 |
| 徳島 | 山口早生 | 1 |
| 香川 | 五名栗 | 1 |
| 愛媛 | 赤中, 黒中, 中早生, 小田早生, 早生銀善 | 5 |
| 高知 | 早生豊多摩, 奈良栗, 因幡栗 | 3 |
| 大分 | 豊前 | 1 |
| 福岡 | | |
| 佐賀 | | |
| 長崎 | | |
| 熊本 | 芳野早生 | 1 |
| 宮崎 | 飫肥早生 | 1 |
| 鹿児島 | | |

合計 95

以上ノ外各地ニ尙隠レタル品種ノ存在スル事アルハ疑ヒナイ、今後研究ノ必要アリ。此等ノ 95 種ニ就イテ見ルニ品種ノ最モ多キハ京都府下ニシテ、兵庫、岐阜、神奈川等之ニツギ、次ニ四國各地ニシテ、其ノ他ノ地方ニハ極メテ尠イ。而モ本邦代表の品

種ノ殆ソド總テガ何レモ以上ノ諸地方デアルヲ見レバ、東北、北陸地方ノ寒地ヨリモ寧ロ比較的氣候溫暖ナル地方ガ適當セルヲ知ル事ガ出來ル。

次ニ以上品種ノ分布ヲ見ルニ *Castanea* 屬植物ハ比較的古代植物ト見做サレ、本邦ニテモ、美濃新第三紀層等ヨリ化石ノ發掘セラレタル等ヨリ見テ、相當古キ年代ニ繁榮セルモノナルハ明デアル。又一方本邦ノ栗ノ品種ノ最モ多ク發見セラレタル、重要ナル產地ハ何レモ古代地層ニシテ、殊ニ秩父古生層、花崗岩、玄武岩等ノ地帯デアツテ、前記山口縣ノ一部、攝津、丹波地方、岐阜縣ノ一部、長野、山梨、静岡、神奈川、東京等ノ諸府縣ノ一部等何レモ之ニ屬スル地層デアツテ、如何ニ栗カ此ノ地層ニ適當スルカヲ知ル事ガ出來ル。著者ハ宮崎縣下ニ於テ之等ノ關係ヲ詳細ニ調査セルニ、古生層、花崗岩地帯ナル東臼杵郡ノ山間地方、西臼杵郡地方ハ非常ニ良質ノ栗ヲ産シ、且品種ト稱スル多數ノ良系統ヲ産スルニ拘ラズ、其ノ他ノ地層帯ニアリテハ栗ノ自生尠キノミナラズ、其ノ系統モ甚シク劣ルヲ確メタ。

以上ノ事實ヨリ推シテ、今後栗品種ノ探查、蒐集等ニアリテハ、地層トノ關係ヲ一層重要視シテ研究スルヲ必要トスルノミナラズ、栽培上ニ當リテモ充分ナル考慮ヲ拂フ可キデアルト思フ。

2. 品種ノ特性

次ニ此等ノ品種ニ就テ特性ヲ記載スレバ、別表ノ如クデ有ル。(表 A, B, C, D, E, F)

以上ノ多ハ農林省園藝試驗場ニ栽培セルモノニ就キ調査セルモ、其ノ產地ニ就キテ調査セルモノモ尠カラズ。

以上ノ外京都府立農事試驗場發行ノ報告^(7,8)、栗ノ研究ニテハ次ノ十五品種ヲ記載シテ居ル。平和、小畑、二倉、八新、頭地、中善、緋威、大倉、西垣、赤栗、中生丹羽、八朔、みかど、市右衛門、本種、更ニ八木岡氏⁽²³⁾ハ次ノ四種ヲ記載シテ居ル。改良栗、本庄、皺銀善、頭地。田中諭一郎氏⁽¹⁹⁾ハ小池盆栗、稻次ノ二種ヲ記載シテ居ル。

此ノ品種ハ既ニ全ク栽培セラレザルモノモ存シ、調査スルヲ得ザルモノモアツタ。最近園藝試驗場⁽¹⁴⁾ニテ各地ヨリ栗ノ新品種ヲ蒐集シ、多數ノ新種ヲ發表セラレシガ之等ニ就イテハ今後ノ研究ニ待ツ可キデアル。

3. 栗ノ品種ノ説明

以上ノ栗ノ品種ノ記載ハ其ノ特徴ヲ植物學的ニ考察セルモ、此レヲ更ニ經濟的ニ見タル品種ノ特性ノ記載モ又必要缺ク可ラザルヲ以テ、本項ニハ此ノ點ヲ主トシテ説明スル事ニシタ。尙果實ノ記載要點ハ圖 I ノ如クデアル。

記載ノ順序ハ出來ルダケ早、中、晩ノ三種ニ分類シあるはべつとノ順序ニ配列スル

事トシタ。

熟期ノ早、中、晩ニ就テハ地方ニ依リテ多少ノ異ル處有リ一律ナラザルモ、著者ハ豫テ發表シタルガ如ク九月上旬迄ニ熟スルモノヲ早生種トシ、九月中旬ヨリ十月下旬迄中生種、十月下旬以後ノモノヲ晩生種トスル事ニシタ。(P. II 1-74)

A. 早生種

1. 足柄早生

(イ) 原産地及沿革、神奈川県足柄上郡南足柄村、矢野市太郎氏埼玉縣ヨリ購入セル苗木中ニ混入セルモノトシテ、大正八年頃ヨリ紹介セルモノデアル。

(ロ) 樹性、稍ニ強健、樹姿直立性ナルモ、樹形大ナラズ。

(ハ) 栽培狀況、一時各地ニ栽培セルモ、現在ハ殆ンド栽培サレズ、熟期八月下旬乃至中旬ニ熟シ、果實ハ比較的整一ナルモ果形長ク、小形ナル傾アリ。

2. 盆栗

此ノ種ノ名稱ハ古クヨリ本邦各地ニアリ、此ノ名稱ノ下ニ多數ノ異種モ包含スルヲ以テ現在ノ場合デハ盆栗ノ名稱ヲ品種名トスルハ適當デ無イヨウニ思ハレル。而モ一般ニ盆栗トシテ早ク名ヲ知ラレタルハ攝津、丹波地方ニシテ、此等ノ地方ニモ又數種アリテ、其ノ中ニハ相當注目スベキモノモ存在スルヲ以テ今後盆栗ノ名稱統一ノ必要アルト共ニ斯ル紛ラハシキ名稱ヲ用ヒザルヲ良トス。現在最モ普通ナルハ京都府南桑田郡吉川村故石田眞一氏發表モノ三種及ビ大坂府豊北郡能勢地方ニ産スルモノニシテ何レモ果實圓形ニシテ、九月上旬ニ熟ス。

3. えがみち

(イ) 原産地及沿革、静岡県庵原郡與津町承元寺内藤勇作氏ノ實生ヨリ生ゼルモノデ、同地ニノミ栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ニノミ栽培セラレ、果實ハ九月上中旬ニ熟シ、品質優良ナルモ果實小形ニテ經濟的ニ栽培セラレズ。

4. 勘兵衛

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡東郷村大字野間中稻地ノ原産デアツテ、同地方ニ多ク栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹性中庸、樹姿ハ半開張性。

(ハ) 栽培狀況、原産地ニノミ栽培セラレ、結果期ニ達スルコト早シト云フ、九月上旬ニ成熟シ外觀良好ナラズ。

5. 笠原早生

(イ) 原産地及沿革、岐阜縣土岐郡笠原町伊藤仲吉氏ガ明治六年愛知縣東春井郡篠木村ヨリ移住ノ際自宅ヨリ穂木ヲ持參繁殖セルモノニシテ、昭和五年頃ヨリ一般ニ紹介セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿、開張性

(ハ) 栽培狀況、熟期九月上、中旬、果形ハ整一ヲ缺ク傾アリ、大果、品質下、豊産。

6. 飢肥早生

(イ) 原産地及沿革、宮崎縣南那阿郡飢肥町大字吉方字吉永、戸川儀四郎氏宅内ニ實生ヨリ生ジ、樹齡六十年位ヲ經、大正九年熊谷技師ニヨリテ命名セラレ、始メテ世ニ紹介セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿稍ニ開張、發芽早ク二月下旬催芽ス。晩霜多キ土地ハ不可、繁殖困難。

(ハ) 栽培狀況、原産地附近ニ於テ古クヨリ多少栽培セラルルニスギズ、熟期八月中、下旬、果實小形ナレド整齊ス、品質中位、結果量中位。

7. 小臺

(イ) 原産地及沿革、神奈川縣橋樹郡宮前村字馬絹字小臺、安藤七五郎氏園ニテ明治初年ニ發生セルモノナリ。

(ロ) 樹性、樹性旺盛 樹姿直立性ニシテ強健。

(ハ) 栽培狀況、原産地ニ於テ栽培セラルルノミニテ、九月上中旬ニ熟シ、果實ノ形狀ハ小サク、經濟的價值尠シ。

8. 箴屋 (おさぎ)

(イ) 原産地及沿革、神奈川縣橋樹郡宮前村、鈴木彌吉氏ガ明治初年隣村田吉村ノ箴屋業ヲセル家ヨリ粟ノ穂木ヲ得テ栽植セルモノニシテ、本名モ之ヨリ生ズ。

(ロ) 樹性、樹性ハ稍ニ弱、樹姿開張性矮生。

(ハ) 栽培狀況、栽培地ハ原産地ヲ中心ニセル地方即チ關東地方ハ好評ナルモ關西地方ニテハ有望視サレナイ、矮生ナル故幾分肥沃ノ土地ニ適ス、熟期九月上旬乃至中旬、果實整齊、品質良好、豊産ニシテ隔年結果尠シ、地方ニヨリテハ栽培價值大ナリ。

9. 關野早生 (五郎兵衛)

(イ) 原産地及沿革、東京府北多摩郡小金井町字關野ノ原産ニシテ、今ヨリ二百五十年前同村ノ庭田五郎兵衛ナル者八王寺ノ歸途立川ニシテ粟ノ良品種ヲ發見シ所有者ニ哀願シテ稜穂三本ヲ貰ヒ受ケ、此レヨリ改良セルモノナル故一名五郎兵衛栗ト稱

ス。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿稍々直立性。

(ハ) 栽培狀況、未ダ一般ニ知ラルヽニ至ラザルモ原產地附近ニハ相當栽培セラ
ル。果實ハ九月上中旬ニ熟シ大形ナルモ双子ナシ、品質優良ナル故料理用トシテ好適、
豊産ニシテ今後研究ヲ要スルモノデアル。

10. 篠栗

(イ) 原產地及沿革、京都府南桑田郡篠村字八幡 隅田新三郎氏ガ大正九年頃豊
多摩早生ヨリ選出セルモノナリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢ハ稍々旺盛ナレド比較的矮性、樹姿開張性。

(ハ) 栽培狀況、原產地篠村ニハ最も多ク栽培セラレ、京都府下ニハ各地栽培セ
ラレ次第ニ増植サレツヽアリ。熟期九月上、中旬、果實整一、品質良好甘味、豊産ニ
シテ隔年結果ノ弊尠シ、土地ヲ撰ブ事尠シ、有望種ト認メラル。

12. 喬麥種

(イ) 原產地及沿革、原產地不明ナルモ攝丹地方ノ産（大阪府豊能郡田尻村地方、
京都府船井郡下和知地方）ニシテ古クヨリ栽培セラルヽ品種ナリ。

(ロ) 樹性、樹勢强健、樹姿中庸ニシテ枝ハ密生スル。

(ハ) 栽培狀況、京都府下及大阪府豊能郡地方ニ多數栽培セラレツヽアルモ現今
ハ殆ンド新植サレズ、九月上旬ニ熟スルモ、果形小形ニシテ、經濟的價值尠シ。

12. 大正早生

(イ) 原產地及沿革、神奈川縣橘樹郡宮前村字有馬、井上角藏氏ノ園ニテ明治四
十年頃常久ノ實生ヨリ生ジタルモノデ、一般ニ知ラレタノハ大正八、九年頃ヨリデア
ル。更ニ同村持田金藏氏ノ園ニテ小臺ノ實生ヨリ之ニ類似ノモノ現ハレ、小臺系大正
早生トシテ取扱ハレ、現在デハ前者ヲ常久系ト稱シ區別サレテキル。

(ロ) 樹性、小臺系、樹勢強、樹姿直立性、常久系、樹勢稍强健、樹姿開張性、
一般ニ常久系ヲ大正早生トシテ取扱ハレテキル。

(ハ) 栽培狀況、廣ク栽培セラルヽモ特ニ關東地方以南ノ暖地ニ多ク栽培セラレ
豊多摩早生ニ次イデ早生種トシテ栽培セラル、果實ハ八月下旬乃至九月上旬ニ熟シ、
大果ニシテ齊整、豊産、品種稍々劣ルモ大果ニシテ料理用ニ適當トスル有望種ナリ。

13. 七夕

(イ) 原產地及沿革、静岡縣安倍郡中三郷村、畑柳某氏上總地方ヨリ果實ヲ持歸
リ實生セルモノヨリ生ゼリト云フ。古クヨリ静岡縣庵原郡興津町承元寺附近ニ栽培ス。

(ロ) 樹性、樹性中庸、樹姿開張性、小形ナリ。

(ハ) 栽培狀況、静岡縣下ノ各地ニ栽培セラル、モ、面積ハ多カラズ、八月下旬ニ熟スル、品質良好ナルモ果實小形。

14. 豊多摩早生

(イ) 原産地及沿革、東京府豊多摩郡井荻村字萩窪、市川喜兵衛氏ノ茶園ニテ實生ヨリ發生セルヲ明治三十六年ニ發見シ、明治四十一年ニ命名セラレ、大正二年熊谷技師ニヨリ一般ニ紹介セラレタモノデアル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿矮性、何レノ土地ニモ良ク生育スル。

(ハ) 栽培狀況、現在早生種ノ代表的品種ニシテ、廣ク各地ニ栽培セラル、モ、就中高知縣ハ其ノ生産早キヲ以テ知ラル、熟期ハ四國、九州ニテハ八月上旬ヨリ熟シ、其ノ他ハ八月中旬ヨリ八月下旬ニ互ル、果實ハ小形ナルモ整一豊産、品質ハ中、有望ナル品種ナリ。

早生豊多摩

本種ハ高知縣高岡郡波介村、森岡好馬氏ノ栗園ヨリ昭和二年頃前種ノ枝變リトシテ發見セルモノニシテ、前種ト殆ンド相似セルモ熟期數日早キ傾向アリ。

15. 常久

(イ) 原産地、神奈川県橋樹郡宮前村ノ産ニシテ明治初年同村鈴木市五郎氏、東京府北多摩郡多摩村常久ヨリ持參セルモノナリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿半開張性。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ニ於テノミ栽培セラレ、果實ハ九月上、中旬、ニ熟シ、中果ナルモ双子多シ。

16. 早生銀善

(イ) 原産地及沿革、沿革不明ナルモ現在最モ多ク栽培シ、其ノ栽培ノ起原ノ古キハ、愛媛縣伊豫郡中山町ニシテ、同町ニハ古クヨ栽培セラレツ、アルモ、同地ニテハ他ヨリ銀寄トシテ苗木ヲ購入セルモノ、中ニ混ゼリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢比較的強ク、樹姿稍々直立スル傾向アリ。

(ハ) 栽培狀況、現在栽培セラル、ハ前期中山町ノ外、高知縣高岡郡波介村ニ在リ。熟期ハ九月上、中旬ニシテ、品質良好、甘味、果實ハ整齊、豊産、有望ナル品種ナリト思ハレル。

17. 早生長兵衛

(イ) 原産地及沿革、京都府南桑田郡篠村ニテ長兵衛ノ實生ヨリ生ゼルモノデアツテ、大正十四年ニ發見セラル。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛ナレド果實大ナルタメ衰弱シ易シ、樹姿開張性。

(ハ) 栽培狀況、現在京都府下ニシテ他地方ニハ未ダ多カラズ、幾分肥沃地ヲ要シ廣ク栽培ス可キカ否ヤハ今後ノ研究ヲ俟ツ。

18. 山口早生

(イ) 原產地及沿革、徳島縣那賀郡桑野村大字山口、故田村藤平氏明治二十五年頃、兵庫縣川邊郡能勢村清水某ヨリ接穂ヲ貰ヒ受ケ、接木セリト稱セララルモノガ現在原木トシテ殘レリ(一本)、其ノ後次第ニ附近ニ擴ガリ他地方ニ出荷スルニ及ンデ山口早生ト稱ス。

(ロ) 樹性、樹勢弱ク樹齡短、樹姿稍々開張性、接木ノ活着稍々困難。

(ハ) 栽培狀況、原產地附近及縣下ニ擴ガリ、縣ノ獎勵品種ナリ、熟期ハ九月上旬ニシテ、果實ノ外觀品質共ニ良好、豊産ナルモ樹齡短カク、十數年ヲ經過セバ衰弱枯死スルニ至ル。

B. 中生種、中生種ハ九月下旬ヨリ十月上旬ニ熟スルモノヲ稱スルコトニシタ。

19. 赤中

(イ) 原產地及沿革、愛媛縣伊豫郡上灘村字日吉、喜平ナル者約百年前丹波地方ヨリ穂ヲ得テ接木シ、後之ヲ中山町長澤地方ニ繁殖セラレタルモノニシテ、同町ヲ中心トシテ數百町歩ノ栽培面積ヲ有スル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸。樹姿開張性

(ハ) 栽培狀況、中山町ヲ中心ニ愛媛縣下ニ廣ク栽培セララルモ、其ノ他ノ地方ニハ極メテ尠イ、樹ハ比較的早ク老衰シ易イ傾向ガアル。

熟期ハ九月下旬ヨリ十月上旬、果實ハ樹勢旺盛ナル時ハ比較的整齊ナルモ、老衰セバ不揃ニナル傾向アリ、外觀美麗、中山町ニテハ海外輸出ヲ行ヒツマアリ。

20. 福西

(イ) 原產地及沿革、大阪府豊能郡西能勢村神山ノ原産デ福西良左衛門ノ先祖ノ者多ク栽培セシニヨリ福西ト稱ス。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開張性、枝條長大。

(ハ) 栽培狀況、本種ハ古クヨリ有名ナル品種ニシテ攝津・丹波地方ニ擴ガリシガ次第ニ減少シ、現在デハ原產地附近ニ栽培セララル、ノミデアル。近來輸出栗トシテ有望視サレテ居ル。

果實ハ比較的大、九月下旬ヨリ十月上旬ニ熟ス、外觀、品質共ニ中以下、双子稍多シ。

21. 銀寄(銀善、銀芳、歌垣銀寄)

(イ) 原產地及沿革、大阪府豊能郡歌垣村大字倉垣ノ原産デ各地ニ廣ク栽培セラレ、能勢地方ニテモ年額一千石ニ及ブ。

本種ハ寶曆年間（今ヨリ百八十年前）倉垣ノ某氏肥後ノ國熊本ノ加藤清正公ノ廟ニ參詣ノ歸途、廣島ヨリ大ナル栗實數顆ヲ見出シ、持歸リ播種培養セシニ偶々美大ナル良顆ヲ収メタルニヨリ、爾來此ノ種ノ繁殖ヲ圖リタルモノナリト云フ、而シテ文政年間（百餘年前）同地ノ奥勘右衛門ナル者栽培ヲ唱導シ、自ラ資ヲ投ジテ荒地ヲ開キ大ニ増殖ヲ圖リタリト云フ。

（ロ） 樹性、樹勢強健、樹姿圓形大ナリ、發芽極メテ早キ性質ガアル。

（ハ） 栽培狀況、同國至ル所ニ栽培サレ、何レノ土地ニモ適當シ本邦ニ於ケル栗ノ代表的品種デアアル、肥沃ナル砂質壤土ニ最モ優品ヲ産ス。

熟期十月上・中旬、果實ハ大果、整一、品質優良、利用ノ途廣ク何レニモ利用セラレル。本邦栗ノ代表的品種デアリ、輸出向ノ栗トシテ最モ重要ナル品種デアツテ、貯藏力モ強イ。

22. 彼岸

（イ） 原產地及沿革、京都府南桑田郡篠村地方及大阪府豐能郡能勢地方ニ古クヨリ栽培セラル、モ確ナル沿革ハ不明デアアル。本名ハ彼岸ニ收穫セラル、故此ノ名稱アリ。

（ロ） 樹性、樹勢強健、樹姿稍々直立性。

（ハ） 栽培狀況、京都府下ニハ廣ク栽培セラレ之ニ接近セル兵庫、大阪地方ニモ相當廣ク栽培セラル。

果實ノ成熟ハ九月中・下旬、小果ナルモ豐産、隔年結果スル事少ク、品質ハ良好、瘠地ニモ成育シ、原產地附近ニテハ缺クベカラザル品種デアアル。

同名ノモノニテ静岡縣興津町承元寺、内藤勇作氏ノ栽培スルモノアリ、果實ハ前者ヨリ小ナルモ似ル。

兵庫縣豐能郡地方ニ二三ノ系統アルモ、何レモ實生ヨリ生ゼルモノナラン。

23. 平兵衛（市右衛門）

（イ） 原產地及沿革、大阪府豐能郡田尻村大字下田尻ノ原産デアアル。

（ロ） 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性デ枝ノ下垂性ガアル。

（ハ） 栽培狀況、原産地方ノミニ現存スルモノニシテ、果實ハ十月月上旬ニ熟シ、比較的大果デ座ハ大形デアアル。病虫害ニ犯サレ易イ缺點ガアル。

24. 今北

（イ） 原產地及沿革、兵庫縣川邊郡加茂村ノ原産ニシテ、現在ハ兵庫縣及大阪府攝津・京都府丹波地方ニ最モ多ク栽培サレテキル。

（ロ） 樹性 樹勢中庸、樹姿圓形中庸、何レノ土地ニモ適當シ特ニ瘠地ニテモ栽

培容易デアル。

(ハ) 栽培狀況、大阪府下豊能地方ニテハ年額一千五百石以上ニ及ビ、大阪府東郷村地出野及ビ田尻村、下田尻村地方ハ特ニ多ク、兵庫縣・大阪府ノ特産デアツテ他府縣ニハ殆ド栽培サレテキナイ。

熟期十月上・中旬、果實ハ整齊、品質ハ中位、隔年結果ノ弊少ク土地ヲ撰バズ栽培容易デアル。

25. 石保

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村字上田尻石原ノ原産、今ヲ去ル百六十年前、同地ノ石田保兵衛(醫者)氏該種ヲ多ク栽培セシニ依リ此ノ名アリ、同地方ニハ二百年以上ノ老樹アリ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性、樹齡長シ。

(ハ) 栽培狀況、同村大字和田ニ存在スルノミ、果實ノ成熟ハ九月中・下旬、品質優良、樹齡長ク、瘠地ニ適ス、田尻銀寄ニ似タル點多シ。罐詰栗トシテ販出サル。

26. 喜七

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村下田尻ノ原産デアル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿圓形。

(ハ) 栽培狀況、原産地以外ニハ栽培サレテ居ナイ。

熟期ハ九月下旬、十月上旬、品質優良ナルモ外觀黒味ニ失シ商品價值劣ル。採收期ヲ誤ル時ハ色澤濃厚トナリ一層悪シ。

27. 鹿ノ爪(女郎)

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村ノ原産ト稱スルモノト、他ニ京都府舟井郡出野村地方ノ原産ナリト稱スルモノトノ二ツアリ、何レガ眞ナリヤ不明ナルモ古クヨリ攝津、丹波地方ニ栽培セラレ、現ニ田尻村ニハ樹齡三百年ヲ越ユルモノアリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿圓形、枝條ノ發育中庸。

(ハ) 栽培狀況、古クヨリ攝丹地方ニ栽培セラレタルモ、一時栽培減少セルガ、品質ノ優良ナル爲近時漸次栽培増加シツ、アリ、他ノ地方ニモ相當廣ク分布スル。

果實ハ九月中旬ヨリ十月上旬ニ熟シ、整正光澤ヨク、外觀ハ美、品質ハ優良ニシテ本邦栗ノ内ニテ最モ優良ナモノノ一デアル。瘠地ニモ良ク適當シ、豊産ニシテ隔年結果尠ク、樹齡長イ。

28. 毛長銀寄(毛長、しま銀寄、しま銀)

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村字下田尻ノ原産ニシテ田尻銀寄ニ比較

シテ、刺毛長キニヨリ毛長ト稱セラル。

(ハ) 栽培狀況、田尻村ニノミ栽培セラレ他ニハ及バナイガ、本村ニテハ極メテ良種トサレテキル、果實ハ九月中下旬ニ成熟シ、齊一ナルモ收穫ニ注意セザレバ皺ヲ生ズル虞レアリ、樹齡長ク原產地ニハ樹齡400年ヲ經タルモノアリ。現在罐詰用ニ利用セラル。

29. 黒中

(イ) 原產地及沿革、愛媛縣伊豫郡中山町ノ原産ニシテ、赤中ト共ニ古クヨリ栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性、枝稍黒味ヲ帶ブ。

(ハ) 栽培狀況、原產地ニ於テノミ栽培セラル、モ次第ニ減少ス。

果實ノ熟期ハ九月中下旬、豊産ナルモ果實外觀品質共中、不齊一ノ傾向アリ。

30. 美濃 (献上美濃)

(イ) 原產地及沿革、岐阜縣揖斐郡小島村衣斐鐵冶郎氏ノ發表セル品種デアツテ、早クヨリ岐阜縣下ニ栽培セラル。

慶長19年關ヶ原ノ役徳川家康ニ衣斐氏ノ祖先献上セルニ家康大イニ喜ビ、其ノ後年々歴代ノ將軍ニ献上セルニ依リ此ノ名アリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿稍開張性、病害ニカ、リ易シ。

(ハ) 栽培狀況、原產地附近ニ栽培セラル、ノミニテ廣ク栽培セラレズ、土地ニ依リテ成育ニ相違アリ、果實ノ熟期ハ10月上中旬、果ハ大形ナルモ齊一ナラズ、外觀中庸、品質中、隔年結果シ易ク收量モ多カラズ、料理用ニ適スル。

31. 茂兵衛 (茂平)

(イ) 原產地及沿革、大坂府豊能郡西能勢村大字垂水ノ原産ナリ。

(ロ) 樹性、樹勢稍々旺盛、樹姿半開張性。

(ハ) 栽培狀況、原產地及歌垣地方ノミ栽培セラル。

果實ハ中ノ大、九月中下旬ニ熟ス、品質中。

32. 茂右衛門

(イ) 原產地及沿革、大坂府豊能郡田尻村字下田尻ノ原産ナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開張性。

(ハ) 栽培狀況、現在デハ全然増植サルル事ナク次第ニ減少シ、老樹ノ殘存スルノミデアル。熟期ハ九月中下旬、外觀、品質共ニ中等、隔年結果ノ傾向ガ甚ダシイ。

33. 中生丹波

(イ) 原產地及沿革、原產地ハ不明ナルモ埼玉縣安行地方ニテ本名ヲ附シテ販賣

ス。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿ハ開張性

(ハ) 栽培狀況、現在茨城、栃木縣下ニ數百數町歩ノ栽培面積ヲ有シ關東地方各地ニ廣ク栽培セラル。果實ハ九月中下旬ニ熟シ、品質ハ中位ナルモ双子アリ、大形ナルヲ特長トス。關東地方ヨリ輸出スル栗ノ代表的品種ナリ。

34. 二宮

(イ) 原產地及沿革、岐阜縣揖斐郡小野村故衣斐鐵次郎氏ニ依リテ紹介セラレタル品種デ、其ノ名稱ハ同村大字二宮カラ發シテキル。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿ハ稍々直立性。

(ハ) 栽培狀況、現在ハ殆ド栽培サレテキナイ。

果形普通外觀ハ中位、甘味デアルガ優良種デハナイ。

35. 大原栗

(イ) 原產地及來歴、岐阜縣可兒郡小泉村大原坂崎砂吉氏園ニテ生ゼルモノニシテ同所ニ 50~60 年ノ古木存ス。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、瘠地ニモ良ク堪ヘ得。

(ハ) 栽培狀況、同地方ニノミ栽培シ、現在 30 町歩位ノ栽培面積アリ。

果實ハ九月下旬ヨリ十月上旬ニ熟シ、果形正シキモ品質中位ナリ。

39. 乙宗

(イ) 原產地及沿革、兵庫縣川邊郡多田村大字赤松ガ原產地デアツテ、此ノ附近ニ廣ク栽培シ、優品ヲ生産シテキル。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿圓形、中庸又ハ稍大デアル。原產地附近ニテハ土地ヲ撰ブ事少ク、豐産ナノモ、九州地方及關東地方ニテハ必スシモ豐産デナイ、即チ土地ニ依リ適否カ有ル様デアル。

(ハ) 栽培狀況、攝津、丹波地方ニテハ古クヨリ栽培シ、優良ナル品種トシテ取扱ハレル、採收ハ完熟後ニ行ウニアラザレバ果面ニ皺ヲ生ズルシ、色澤ヲ害スル恐レアリ。

果實ノ熟期ハ九月中下旬、果形ハ圓形、整一、品質優良ニシテ利用ノ途多ク豐産ナルモ隔年結果ノ傾向ガ有ル。適地ニハ有望デアル。

37. 杉之坊(角ノ棒)

(イ) 原產地及沿革、兵庫縣川邊郡及大坂府豐能郡能勢附近ニ多數栽培セラルル品種デアルガ、原產地ハ不明。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿直立性。

(ハ) 栽培狀況、大阪府下豊能附近ニ幾分散在スルニ過ギズ、果實ハ10月中旬ニ成熟、果形大ナルモ收量少ク、外觀、品質共ニ良好ナラズ、隔年結果甚シ。

38. 田尻銀寄

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村ノ原産ニシテ、古クヨリ銀乙宗ノ名稱ノ本ニ銀寄ト混同栽培サル、原産地ニハ樹齡三百年以上ト想像サレルモノ無數ニ存在シ其ノ歴史ノ古キヲ思ハシム。

(ロ) 樹性、樹性强健旺盛、樹姿直立性 大形。

(ハ) 栽培狀況、原産地田尻村ニハ多ク栽培サレ、其ノ産額百石以上ニ及ブモ、其ノ他ノ地方ニハ栽培サレズ。

果實ハ熟期十月上、中旬、果實ハ豊圓、果實整一品質優良ナルモ隔年結果ノ弊ガアル、罐詰用トシテモ極メテ好適スル有望種デアル。

39. 長光寺(大丹波、皺中、献上栗、長興寺)

(イ) 原産地及沿革、兵庫縣氷上郡小川村岩屋ノ原産デアツテ、昔同村長興寺ノ僧侶ガ發見セリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢强健、樹姿稍ト開張性デアル。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ヨリ大阪府下豊能郡地方ニ廣ク栽培サレルモ集團栽培地ハ無ク、各地ニ散在栽培サル。

果實ハ九月中下旬ニ熟シ、果形比較的ニ不齊一ニシテ、幼樹ノ時ハ果實ノ成熟前破裂スル習性ガアル、双子多ク品質モ良好デナイ。

40. 中早生

(イ) 原産地及沿革、愛媛縣伊豫郡中山町ノ産、古クヨリ同地方ニ栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹勢强健、樹姿半直立性。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ノミニテ栽培セラルルモ、次第ニ面積ヲ増加シツツアリ。

果實ノ熟期ハ九月中下旬、果形齊一、外觀美ナルモ品質良好ナラズ、双子多ク、甘味少ク隔年結果ノ傾向アリ。

C. 晩生種

十月中旬以後ニ熟スルモノヲ晩生種トシタ。

41. 青毬

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡田尻村上田尻二ノ院ノ原産デ、約六十年ヲ經タル原木ノ存在スルアリ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿開張性ナルモ、大樹ヲ形成スル。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ニ老木ノ殘存スルノミデアル。

果實ハ十月中下旬ニ熟シ、果形不齊一、品質中位。

42. 晩赤

(イ) 原産地及沿革、大正五・六年頃栃木縣上都賀郡野木村館野英氏ノ園ニテ發見セルモノニシテ、同地方一帯ニ栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性。

(ハ) 栽培狀況、原産地ニテハ極メテ有利ニ栽培セラレ數十町歩ニ及ブ。

果實大形ニシテ市場ノ歡迎スル所ナルモ、充實シ難キ缺點アリ。

43. 豊前

(イ) 原産地及沿革、大分縣ノ原産ニテ明治三十六年內國勸業博覽會ニ大分縣ヨリ出品シ、故衣斐氏本名稱ヲ命名シ發表セルモノナルモ、現在大分縣下ニテ本種ノ産地明カナラズ。

(ロ) 樹性、樹勢幾分弱ク、樹姿開張性。

(ハ) 栽培狀況、現在殆ンド栽培セラル事ナシ。

果實十月中、下旬ニ熟シ、甘味尠ク、外觀惡。

44. 大八

(イ) 原産地及沿革、京都府船井郡下和知村ノ原産、熊谷ハ十三氏ノ命名セルモノナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開性。

(ハ) 栽培狀況、僅カニ原産地ニ存スルノミ。

果實ハ十月下旬成熟シ、收量多カラズ。

45. 傳五郎

(イ) 原産地及沿革、秋田縣平鹿郡十文字町字腕越、細川傳五郎氏ノ發見セルモノニシテ、同縣藤原敬三郎氏ノ命名シタルモノナリ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿ハ直立性。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ニ栽培セラル。

果實ハ十月中旬ニ熟シ、双子多シ、結果年齢ニ達スルコト遅シ。

46. 岸根 (多田栗、岩國栗、坂上栗)

(イ) 原産及沿革、山口縣玖珂岸上村字岸根ノ原産デアツテ、來歴不明ナルモ以前丹波栗ノ名稱アリシヨリ見レバ丹波附近ヨリ持來タリシモノノ實生ナラン。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開張性、枝ハ粗生シ長大、葉ハ頗ル大ニシテ垂下

ス。

(ハ) 栽培狀況、原產地ニ二百以上ノ接木セル老木生存シ、生育甚ダ良好、本邦各地ニ廣ク栽培セララルモノデアル。

果實ノ熟期十月中、下旬、最モ晩生種ノ一ナリ、果實ハ品質外觀共ニ優良ニシテ貯藏力強ク有望種ナルモ、瘠地ニハ不適、且ツ隔年結果ノ傾向アリ。結果期ニ達スル事遅ク、樹枝ニ痛腫狀瘤ノ生ズル特性アリ、肥沃地ニ適ス。

47. 元弘

(イ) 原產地及沿革、京都府相樂郡笠置村ノ原産、上窪武三郎氏ガ大正二年京都農事試験場品種協定会ニ出品シ本名ヲ得タリ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性デ大形トナル。

(ハ) 栽培狀況、原產地以外栽培サレズ。

果實ハ十月中、下旬ニ熟ス、果肉粘重ニシテ品質不良ナリ。

48. 後落

(イ) 原產地及沿革、兵庫縣氷上郡小川村ノ原産。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿直立性。

(ハ) 栽培狀況、原產地附近ニ栽培セララルノミ。

果實ハ十月下旬ニ熟シ、最モ晩生種ノ一、品質中、原產地地方ニテハ搗栗ニ製造セラル。

49. 出野(彌平)

(イ) 原產地及沿革、京都府船井郡下和知村、出野彌平氏ノ實生ヨリ得タルモノナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性 比較的弱シ。

(ハ) 栽培狀況、和知地方ニ相當栽培セラレシモ、今日デハ繁殖セラル、事少シ、果實ハ十月中、下旬熟シ、甘味ニシテ、品質優良、豊産ナルモ果形小ナル缺點アリ。

50. 因幡

(イ) 原產地及沿革、高知縣高岡郡地方ニ栽培セララルモ沿革不明ナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開張性。

(ハ) 栽培狀況、高岡郡及近郡ニ存ス。十月上旬ニ熟ス。

51. 市井

(イ) 原產地及沿革、廣島縣佐伯郡淺原村市井原ニ古クヨリ存スル品種ニテ、樹齡 2, 300 年ト推定セラル、モノ現存ス。川向ヒハ山口縣坂上村ニシテ、廣島縣下ニテハ岸根栗ノ元祖ト考ヘラレテ居ル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性、岸根栗ニ極メテヨク類似スル。

(ハ) 栽培狀況、原産地以外ニハ栽培セラレズ。

果實ハ十月中、下旬ニ熟ス、品質中。

52. 片山

(イ) 原産地及沿革、岐阜縣揖斐郡八幡村字片山ノ原産ニテ、故衣斐鐵治郎氏ニ依ツテ紹介セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹ハ大トナラズ、樹姿ハ圓形、枝條ハ短小。

(ハ) 栽培狀況、岐阜縣下ニ古クヨリ存スルモ、栽培ハ普及セズ、其ノ他ノ地方ニモ僅カニ栽培セラルルニ止ル、果實ノ熟期ハ十月中、下旬、外觀ハ良好ナラズ、大果ナルモ肉質中等双子アリ。豊産デ隔年結果尠シ、本邦栗中最モ大ナルモノノーツデアル。

53. 金赤

(イ) 原産地及沿革、兵庫縣有馬郡小野村字栗田、小谷良平氏ノ園ニ古クヨリ産シ、同地方ニ栽培サル。

(ロ) 樹性、樹勢稍ニ弱ク、樹姿開張性ニテ、枝條密生、刺毬、葉色共ニ紫赤色ヲ呈シ美麗。

(ハ) 栽培狀況、原産地ヲ始メ各地ニ栽培セラルルモ栽培普及セズ。

果實ハ十月上、中旬ニ熟シ、外觀紫赤色ヲ呈シテ頗ル美麗、甘味ニシテ品質優良ナルモ、樹性弱ク收量モ多クナイ。肥沃地ヲ要スル。

54. 金由(金善、金芳、金吉)

(イ) 原産地及沿革、京都府船井郡木庄村ノ原産ニシテ、古クヨリ同地方ニテ栽培サレタル品種デアル。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛ニシテ、樹姿ハ直立性デ大形デアル。

(ハ) 栽培狀況、古クハ非常ニ有望視セラレシモ、現在ハ原産地方ニノミ殘存ス。

果實ハ十月中、下旬ニ熟シ、外觀ハ良好、品質粘質ナルモ優良、樹齡長ク、原産地ニテハ百年ヲ越ユルモノアリ、結果期ニ入ルコト遅ク、隔年結果ヲナシ豊産ナラズ、乾栗ニ適ス。

55. 古錦

(イ) 原産地及沿革、兵庫縣氷上郡小川村附近ノ産。

(ロ) 樹性、樹勢弱ク、樹姿圓形ニテ小形、發育惡シ。

(ハ) 栽培狀況、現在殆ンド栽培セラレズ。

果實ハ十月下旬熟ス、結果期ニ入ルコト遅シ。

56. 高藏寺

(イ) 原産地及沿革、愛知縣東春井郡高藏寺ノ産、岐阜縣衣斐鐵冶郎氏ニ依リ明治三十年頃ニ發表サル。

(ロ) 樹性、樹勢強健旺盛、樹姿半開張性大形トナル。

(ハ) 栽培狀況、各地ニ幾分栽培セラルルモ、大面積ニ栽培セラレズ。

果實ハ十月中下旬ニ熟ス、果形最も大ナルモノノ一、品質ハ良好ナラズ、隔年結果ノ傾向アリ。

57. 熊毛栗

(イ) 原産地及沿革、山口縣熊毛郡三丘村ノ原産ニシテ、此ノ附近ニ早くヨリ栽培セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿ハ半直立ニシテ大形。

(ハ) 栽培狀況 原産地ヲ中心ニ五・六個町村ニ及ビ栽培セラル。

果實ハ十月中、下旬ニ熟シ、果實ハ非常ニ大ニシテ、一箇五十六瓦(15匁)ニ及ブ果形正シク、品質中、豊産ナルモ隔年結果ス。

58. 久米大栗

(イ) 原産地及沿革、山口縣都濃郡久米村、本山順之助氏ノ發見セルモノ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿開張性デアル。

(ハ) 栽培狀況、原産地方ニノミ栽培セラル。

果實ハ十月中、下旬ニ熟シ、果形大ナルモノハ六十七瓦(18匁)ニ達ス、品質中位ナルモ豊産、果形大ナルハ注目ニ價ス。

59. 又兵衛

(イ) 原産地及沿革、京都府船井郡下和知村ヲ中心ニ、附近ニ古クヨリ栽培セラルル品種ナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿ハ稍ニ開張性、枝條粗生スル。

(ハ) 栽培狀況、古クヨリ相當栽培セラレシガ現在ハ殆ンド古木ノミデアル。

果實ハ十月中、下旬ニ熟シ、品質中庸ナルモ豊産ナラズ、隔年結果ス、料理用ニ適ス。

60. 霜被(本種、霜力、八木)

(イ) 原産地及沿革、大阪府豐能郡西能勢村平通ノ原産ナリト云フ説ト、京都府船井郡地方ナリトノ説アルモ、恐ラク前者ナラン。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性、特ニ幼樹ノ發育良好。

(ハ) 栽培狀況、西能勢村地方ニ最モ多ク栽培セラレ、數町歩以上ニ及ブ、其他本邦ノ代表的晩生種トシテ本邦各地ニ廣ク栽培セラル。

果實ハ十月中、下旬ニ熟シ、果實外皮ハ白毛茸ニ被ハレ、果形正シク美、肉質優良、豐産、最モ良品種ノ一ナリ。双子ナク、貯藏力強ク、料理用トシテ最モ適ス。且肥沃地ヲ撰ブ事ニ注意ス可キデアル。

61. 正月

(イ) 原産地及沿革、京都府船井郡下和知村附近ニ古クヨリ栽培セラレ、正月ニ食膳ニ供スル故此ノ名アリ。

(ロ) 樹性、樹勢ハ強健、樹姿半開張性デアル。

(ハ) 栽培狀況、船井郡地方ニ古ク貴バレタルモ現在ハ次第ニ減少ス。

果實ノ熟期ハ十月中、下旬、外觀、品質共ニ中位、土地ヲ撰ブ事少ク、貯藏力大ナリ。

63. 手々打 (父々打、天々打、天天宇知、當手打、爪跡栗)

(イ) 原産地及沿革、兵庫縣氷上郡小川村字岩屋ノ産、本種ニ就テハ種々傳説アルモ何レモ信ズルニ足りナイガ、同地方ニ數百年ニ達スル古木アリ、且同地方ヲ離レル時ハ品質惡變スルト稱セラル。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性デ、古木ハ枝垂下スル傾向アリ。

(ハ) 栽培狀況、古クハ氷上郡他方ニテ最モ優秀ナル品種トサレシモ、今ハ發達シナイ。

果實ノ熟期ハ十月中、下旬、肉質優良、双子ナク、品質良好デアル、搗栗用トシテ好適果形小ナル傾アリ、瘠地ニモ堪ヘ再考スベキ品種ナリ。

64. 寺井

(イ) 原産地及沿革、岐阜縣揖斐郡池田村、寺井五左衛門ノ園ニ古クヨリ存在スル品種、明治四十二年度衣斐氏ニヨリ紹介セラル。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿開張性、枝條大トナル。

(ハ) 栽培狀況、衣斐氏ハ岐阜縣下ニ獎勵セシモ現在新植サレルコトナシ。

果實十月中、下旬ニ熟シ、隔年結果甚シ。

64. 無刺

(イ) 原産地及沿革、山形縣東村山郡長崎町新田、安藤重吉氏宅、北村山郡大富村字羽入、及同村字藤助新田等ニアリ、原木ハ押切川ノ沿岸ニ有リシモ其ノ後流失セリ。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿直立性、大木トナル。

(ハ) 栽培狀況、特殊ノ品種トシテ參考用ニ各地ニ栽培サル。

果實ノ熟期ハ十月中旬ニシテ經濟的價值無シ。

65. 長兵衛

(イ) 原產地及沿革、京都府船井郡及何鹿郡地方ニ古クヨリ栽培セラルル品種デアツテ、舟井郡下和知村、故出野長兵衛氏熱心ニ栽培セルニヨリ本名ヲ生ゼリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢強健、樹姿直立性ナリ。

(ハ) 栽培狀況、京都府下ニハ廣ク栽培サレ、其ノ他本邦各地ニ栽培セラル。

果實熟期ハ十月下旬、品質外觀共ニ良好、果實ハ多少不齊整ノ傾アリ貯藏力強ク、料理用ニ適ス、有望ナル品種ナリ。

66. 利三

(イ) 原產地及沿革、京都府船井郡下和知村ノ原産ニテ、古クヨリ存在ス。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿半開張性。

(ハ) 栽培狀況、原產地地方ニ古クヨリ栽培セルモノ殘存スルノミ。

果實ハ十月中旬ニ熟シ、品質中位。

67. 屋嶋 (納栗)

(イ) 原產地及沿革、兵庫縣氷上郡小川村ノ原産デアツテ、同地方ニ古クヨリ栽培セラルル品種。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性、枝條頗ル密生。

(ハ) 栽培狀況、原產地地方ニ栽培セラルルニ止ル。

果實ノ熟期ハ十月中旬、頗ル豐産ナルモ果形小サク、品質外觀共ニ良好ナラズ、果ニ縦線アリ勝栗トナス。

68. 横這

(イ) 原產地及沿革、山口縣玖珂郡賀畑地方ニ古クヨリ産スル品種ニテ、古木ノ殘存スルモノ多シ、樹枝横ニ張ル故此ノ名アリ。

(ロ) 樹性、樹勢旺盛、樹姿開張性、樹齡長シ。

(ハ) 栽培狀況、原產地ヲ始メ、其ノ他郡内各地ニ古クヨリ自生ス。

果實十月中、下旬ニ熟シ、果形大ナルモ、双子多ク、果皮破裂シ、品質良好ナラザルモ豐産ニシテ、土地ヲ撰バズ。

69. 内山

(イ) 原產地及沿革、兵庫縣氷上郡和田山町ノ原産。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性、枝條密生。

(ハ) 栽培狀況、兵庫縣氷上郡附近ニ栽培セラル。

果實ハ十月上中旬ニ熟シ、外皮裂ケ易ク、外觀不良、品質中、豐産ニシテ、勝栗ニ適ス。

70. 奴

(イ) 原産地及沿革、大阪府豊能郡東郷村大字野間中ノ原産ニテ、城 泰吉氏ノ發表セルモノナリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿開張性。

(ハ) 栽培狀況、原産地以外栽培セラレズ。

果實ハ十月上、中旬ニ熟シ、果形整一、品質良好、澁皮離レ易キ特徴アリ。

71. 八房(ごしや)

(イ) 原産地及沿革、神奈川県橘樹郡宮前村ノ原産、毬果密生スルヨリ此ノ名アリ。

(ロ) 樹性、樹勢中庸、樹姿稍ニ直立性。

(ハ) 栽培狀況、原産地以外ニハ殆ンド栽培サレナイ。

果實ハ十月上、中旬ニ熟ス、外觀良好ナルモ品質中、隔年結果ノ弊アリ。

72. 養老

(イ) 原産地及沿革、岐阜縣揖斐郡八幡村、故衣斐鐵治郎氏ノ發表セル品種デアツテ、同氏ノ最も良好ナル品種トセルモノデアル。明治三十七年、久我建通公ニ獻ジテ此ノ名ヲ得タリト云フ。

(ロ) 樹性、樹勢強健旺盛、樹姿直立性、大樹トナリ、枝條伸長良好。

(ハ) 栽培狀況、衣斐氏ニ依リテ岐阜縣下ニ繁殖セルモ、現在次第ニ減少シ、他地方ニハ殆ンド栽培サレズ。

果實ノ熟期ハ十月中旬、果實稍ニ不整、果肉ノ味淡泊、結果期ニ入ルコト遅ク、隔年結果ノ弊アリ、樹齡長シ。

栗ノ品種ノ檢索表

以上栗ノ品種ノ檢索表ヲ果實ノ特性ニ依リテ作案スレバ次ノ如クデアル。

A. 果實ノ形狀圓形ヲナスモノ

B. 果實ノ座ノ形狀大形ナルモノ……………勸兵衛 (6)

B.B. 果實ノ座ノ形狀中形ナルモノ

C. 果實ノ座ノ粟粒大形又ハ明瞭ナルモノ

D. 果實ノ大サ大形ナルモノ

E. 果實ノ接線灣曲セルモノ……………笠原早生 (7)

- E.E. 果實ノ接線波狀ヲナセルモノ
 F. 果實ノ熟期中生ナルモノ……………田尻銀寄 (40)
 F.F. 果實ノ熟期晩生ノモノ……………ごしや (73)
 E.E.E. 果實ノ接線直線狀ヲナスモノ……………金由 (56)
 D.D. 果實ノ大サ中形ナルモノ
 E. 果實ノ果色ノ赤紫色ナルモノ……………金赤 (55)
 E.E. 果實ノ果色ノ濃褐色ナルモノ
 F. 果實ノ熟期中生ナルモノ……………黒中 (31)
 F.F. 果實ノ熟期晩生ナルモノ……………
 G. 果皮ニ縦線アリテ豐圓味アリ……………後落 (50)
 G.G. 果實頂端稍ニ尖ル……………古錦 (57)
 E.E.E. 果實ノ果色褐色ナルモノ……………奴 (72)
 D.D.D. 果實ノ大サ小形ナルモノ
 E. 果實ノ熟期早生ノモノ……………盆栗 3 (4)
 E.E. 果實ノ熟期遅キモノ……………手々打 (64)
 C.C. 果實ノ座ノ粟粒小形又ハ不明瞭ナルモノ
 D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
 E. 接線波狀ヲナセルモノ
 F. 果皮ノ色澤濃褐色ニシテ熟期早生ノモノ
 ………………關野早生 (11)
 F.F. 果皮ノ色澤褐色ニシテ熟期中生ノモノ…毛長銀寄 (30)
 E.E. 接線彎曲セルモノ……………因幡栗 (52)
 D.D. 果實ノ大サ中形ナルモノ
 E. 接線波狀ヲナセルモノ……………彼岸 (24)
 E.E. 接線直線ヲナセルモノ……………茂右衛門 (34)
 E.E.E. 接線彎曲セルモノ……………出野 (51)
 D.D.D. 果實形狀小形ナルモノ
 E. 果實ノ接線彎曲セルモノ……………飢肥早生 (8)
 E.E. 果實ノ接線波狀ヲ呈セルモノ……………小臺 (9)
 B.B.B. 果實ノ座ノ形狀小形ナルモノ
 C. 果實ノ座ノ粟粒大形又ハ明瞭ナルモノ
 D. 果實ノ熟期中生ナルモノ……………石保 (27)

- D.D. 果實ノ熟期晩生ナルモノ……………屋嶋 (69)
- C.C. 果實ノ座ノ粟粒小形又ハ不明瞭ナルモノ
- D. 果ハ中形ニシテ果頂尖リ毛茸少ナキモノ……………乙宗 (38)
- D.D. 果ハ小形ニシテ果頂尖リ長ク毛茸稍ニ多キ
モノ……………今北 (26)
- A.A. 果實ノ形狀扁圓形ヲナスモノ
- B. 果實ノ座ノ形狀大形ナルモノ
- C. 果實ノ座ノ粟粒大形又ハ明瞭ナルモノ
- D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
- E. 果實ノ接線直線ナルモノ
- F. 果皮ノ色澤濃褐色ノモノ……………長兵衛 (67)
- F.F. 果皮ノ色澤淡褐色ノモノ……………中生丹波 (35)
- E.E. 果實ノ接線灣曲セルモノ
- F. 果實ノ頂端三角型ヲナン尖ルモノ
- G. 果實ノ頂端ニ毛茸アルモノ……………長光寺 (41)
- G.G. 果實ノ頂端ニ殆ンド毛茸ナキモノ……………久米 (60)
- F.F. 果實ノ頂端肩張り三角形ヲナサザルモノ
- G. 果頂ニ毛茸多キモノ……………美濃 (32)
- G.G. 果頂ニ毛茸少キモノ……………養老 (74)
- E.E.E. 果實ノ接線波狀ヲナスモノ……………熊毛 (59)
- D.D. 果實ノ大サ中形ナルモノ……………内山 (71)
- C.C. 果實ノ座ノ粟粒不明瞭又ハ小形ナルモノ
- D.
- E. 果皮ノ色澤濃褐色ナルモノ……………銀寄 (23)
- E.E. 果皮ノ色澤淡褐色ナルモノ
- F. 果皮ノ面凹凸アリ光澤大ナルモノ……………晩赤 (44)
- F.F. 果皮ノ光澤少ニシテ頂端毛茸アルモノ……………豊前 (45)
- D.D. 果皮ノ接線波狀ヲナスモノ
- E. 果皮ノ色澤濃褐色ナルモノ……………嘉七 (28)
- E.E. 果皮ノ色澤淡褐色ナルモノ……………又兵衛 (61)
- C.C.C. 果實ノ粟粒全ク無キカ或ハ殆ンドナキモノ
- D. 果皮全面ニ毛茸ヲ被ルモノ……………霜被 (62)

- D.D. 果實ノ頂端部ノミニ毛茸アルモノ……………片山 (54)
- T.B. 果實ノ座ノ形狀中型ナルモノ
- C. 果實ノ座ノ粟粒明瞭又ハ大形ナルモノ
- D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
- E. 果實ノ接線灣曲セルモノ……………傳五郎 (47)
- E.E. 果實ノ接線波狀ヲナセルモノ
- F. 果實ノ形狀大形ニシテ肩張ルモノ……………横這 (70)
- F.F. 果實ノ形狀大形ニシテ先端尖ルモノ……………市井 (53)
- D.D. 果實ノ大サ中形ナルモノ
- E. 果皮ノ色澤濃褐色ナルモノ
- F. 果實ノ接線波狀ヲナスモノ……………和三 (68)
- F.F. 果實ノ接線直線ヲナスモノ……………赤中 (21)
- F.F.F. 果實ノ接線灣曲ヲナスモノ……………刺無 (66)
- E.E. 果實ノ色澤褐色ナルモノ……………大原 (37)
- D.D.D. 果實ノ大サ小ナルモノ
- E. 果實ノ色澤淡褐色ヲナシ接線波狀ヲナス
モノ……………盆 1 (2)
- E.E. 果實ノ色澤濃褐色ニシテ接線灣曲セルモノ
ノ……………蕎麥種 (13)
- C.C. 果實ノ粟粒不明瞭又ハ小形ナルモノ
- D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
- E. 果實ノ色澤淡色ニシテ接線波狀ヲナスモノ
ノ……………早生長兵衛 (19)
- F. 果面ニ毛茸多キモノ……………寺井 (65)
- F.F. 果實ノ肩張り毛茸少キモノ……………高藏寺 (58)
- D.D. 果實ノ大サ中形ナルモノ……………中早生 (42)
- D.D.D. 果實ノ大サ小形ナルモノ……………七夕 (15)
- C.C.C. 果實ノ座ニ粟粒全クナキカ又ハ殆ンドナキモノ
ノ……………正月 (63)
- B.B.B. 果實ノ座ノ形狀小形ナルモノ
- C. 果實ノ座ノ粟粒明瞭又ハ大形ナルモノ……………大八 (46)
- C.C. 果實ノ座ノ粟粒不明瞭又ハ小形ナルモノ……………青穂 (43)

- A.A.A. 果實ノ形狀ハ三角形又ハ尖圓形ヲ呈スルモノ
- B. 果實ノ座ノ大ナルモノ
- C. 果實ノ栗粒ハ明瞭又ハ大形ナルモノ
- D. 果實ノ形大形ナルモノ
- E. 果皮ノ色澤濃褐色ナルモノ……………平兵衛 (25)
- E.E. 果實ノ色澤淡黃色ナルモノ……………杉之棒 (39)
- D.D. 果實ノ形狀中形ナルモノ……………二宮 (36)
- C.C. 果實ノ栗粒不明瞭又ハ小形ナルモノ
- D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
- E. 果皮色澤赤褐色ニシテ接線波狀ヲナスモノ……………山口早生 (20)
- E.E. 果皮ノ色澤濃褐色ニシテ接線彎曲ヲナスモノ……………福西 (22)
- D.D.D. 果實ノ形狀小形ナルモノ
- E. 果實ノ接線波狀ヲナスモノ……………篠屋 (10)
- E.E. 果實ノ接線彎曲ヲナスモノ……………常久 (17)
- B.B. 果實ノ座ノ形狀中形ナルモノ
- C. 果實ノ栗粒明瞭又ハ大形ナルモノ
- D. 果實ノ大サ大形ナルモノ
- E. 果實ノ接線彎曲シ熟期早生ナルモノ……………大正早生 (14)
- E.E. 果實ノ接線直線ヲナシ熟期中生ナルモノ……………元弘 (49)
- E.E.E. 果實ノ接線波狀ヲナシ熟期晩生ナルモノ……………岸根 (48)
- D.D. 果實ノ形狀中形ナルモノ
- E. 果實ノ頂端長ク尖リタルモノ
- F. 果實ノ先端楕レタルモノ……………鹿爪 (29)
- F.F. 果實ノ先端長ク尖リタルモノ……………篠栗 (12)
- E.E. 果實ノ先端急ニ尖リ僅カニ毛茸アルモノ
- F. 果皮ノ色澤濃褐色ナルモノ……………早生銀善 (18)
- F.F. 果皮ノ色澤褐色ヲナスモノ……………茂兵衛 (33)
- D.D.D. 果實ノ形狀小形ナルモノ
- E. 果實ノ頂端尖リタルモノ……………盆栗 2 (3)
- E.E. 果實ノ頂端尖リ稍ニ楕レタルモノ……………豊多摩早生 (16)

- C.C. 果實ノ粟粒不明瞭又ハ小形ナルモノ……………えがみぢ (5)
- B.B.B. 果實ノ座ノ形狀小形ナルモノ……………足柄早生 (1)
- 備考 果實ノ形狀大ナルモノ 1 個平均 30—60 瓦 (夫レ以上)
- 果實ノ形狀中ナルモノ 1 個平均 15—30 瓦
- 果實ノ形狀小ナルモノ 1 個平均 5—15 瓦 (夫レ以下ナルモノ)

引用文獻

1. 藤井 徹：菓木栽培法 八 明治 11 年 12 月
 2. 藤田克治：大正早生ノ系統ニ就テ 農業及園藝 第 7 卷第 7 號, 昭和 7 年 7 月
 3. 福羽逸人：果樹栽培全書 第五編 明治 29 年
 4. 伊藤伊兵衛：増補地錦抄 寶永 7 年
 5. 河野齡藏：珍ラシイ栗ノ變種 實際園藝 第 卷第 號 昭和 4 年 11 月
 6. 熊谷八十三：栗ノ品種 園藝之研究 第 16 號 大正 11 年
 7. 京都府立農事試驗場：栗ノ研究 大正 3 年 3 月
 8. 京都府立農事試驗場：栗ノ研究 大正 4 年 12 月
 9. 松原茂樹：日本早生栗品種ニ就テ 農業及園藝 第 2 卷第 1 號 昭和 2 年 1 月
 10. 松原茂樹：日本中生栗品種ニ就テ 農業及園藝 第 3 卷第 11 號 昭和 3 年 11 月
 11. 松原茂樹：日本晩生栗品種ニ就テ 農業及園藝 第 4 卷第 7 號 昭和 4 年 7 月
 12. 松原茂樹：栗柿栽培法 昭和 8 年 9 月
 13. 森岡好馬：土佐早生栗ニ就テ 中央園藝 371 號 昭和 9 年 2 月
 14. 農林省園藝試驗場：栗ノ優良品種ニ關スル調査 昭和 10 年 5 月
 15. 恩田鐵彌：村松春太郎 柿栗栽培法 大正元年 12 月
 16. 大澤仲二：栗ノ栽培 昭和 8 年
 17. 佐藤信淵：草木六部耕種法 明治 7 年 7 月
 18. 田中諭一郎：栗ノ品種試驗成績 熱帶農學 第 1 卷第 3 號 昭和 4 年 12 月
 19. 田中諭一郎：栗ノ栽培法 昭和 8 年 8 月
 20. 富國重治：笠原早生ニ就テ 園藝昭和 6 年 7 月
 21. 梅田徳次郎：中瀬正夫 重ナル栗ノ品種解説 園藝ノ研究 第 12 號 大正 5 年
 22. 内田郁太：長生栗 中央園藝 381 號 昭和 9 年 12 月
 23. 八木岡新衛門：栗ノ栽培 大正 4 年 3 月
 24. 吉田紋兵衛：丹波栗ニ就テ 果物雜誌 76 號 明治 30 年 8 月
- 古事記——應神記 新猿樂記
 和名類聚抄 庭訓往來
 日本書記(神宮皇后記) 和漢三才圖繪
 新撰字鏡 新編常陸國誌
 箋注倭名類聚抄 甲斐國誌
 倭訓栞 中編 古事類苑
 重修本草綱目啓蒙

A. 刺 毬 ノ 特 徵

| 品 種 名 | 大 サ | 色 澤 | 刺 毛 | | | | 毬 肉 | 果 梗 | 含果數 | 開裂數 |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|
| | | | 長 サ | 密 度 | 硬 度 | 發 生 狀 態 | | | | |
| 1 足柄早生 | 稍大 | 濃 | 短(太) | 中 | 甚硬 | 斜 | 中 | 中(太) | 3 | 3 |
| 2 盆栗1 | 中 | 稍淡 | 中 | 中 | 硬 | 斜 | 厚 | 中 | 3 | 4~3 |
| 3 | 中 | 中 | 中 | 粗 | 硬 | 甚斜 | 中 | 中 | 3 | 4 |
| 4 | 中 | 中 | 中 | 粗 | 硬 | 甚斜 | 中 | 中 | 3 | 4 |
| 5 えがみぢ | 中 | 濃 | 短 | 粗 | 硬 | 斜 | 稍薄 | 中 | 3 | 4 |
| 6 勘兵衛 | 小 | 中 | 短 | 粗 | 甚硬 | 甚斜 | 薄 | 短 | 2-3 | 3-4 |
| 7 笠原早生 | 大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 稍厚 | 中(太) | 2-3 | 2~3 |
| 8 低肥早生 | 中 | 稍淡 | 稍短 | 稍粗 | 中 | 斜 | 薄 | 中 | 3 | 3~2 |
| 9 小台 | 中 | 中 | 中 | 稍粗 | 硬 | 斜 | 稍薄 | 稍短(太) | 3 | 3~4 |
| 10 簇屋 | 中 | 稍淡 | 中 | 粗 | 中 | 斜 | 薄 | 短 | 3 | 3~4 |
| 11 關野早生 | 大 | 淡 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 厚 | 長 | 3 | 2-4 |
| 12 篠栗 | 中 | 濃 | 中 | 密 | 中 | 斜 | 厚 | 長(太) | 3 | 4 |
| 13 蕎麥栗 | 小 | 中 | 短 | 中 | 硬 | 斜 | 薄 | 短(細) | 2-3 | 3-4 |
| 14 大正早生 | 大 | 淡 | 稍長 | 密 | 甚軟 | 直 | 厚 | 稍長(太) | 3 | 3~4 |
| 15 七夕 | 小 | 濃 | 稍短 | 稍粗 | 硬 | 斜 | 薄 | 短 | 3 | 2~3 |
| 16 豐多摩早生 | 中 | 中 | 中 | 稍密 | 硬 | 斜 | 稍厚 | 短 | 3 | 3 4 |
| 17 常久 | 中 | 中 | 短 | 稍粗 | 中 | 斜 | 薄 | 短(太) | 3 | 3 |
| 18 早生銀善 | 中 | 濃 | 中 | 密 | 軟 | 斜 | 中 | 短 | 3 | 4 |
| 19 早生長兵衛 | 大 | 濃 | 長 | 中 | 中 | 斜 | 薄 | 長(太) | 3 | 4 |
| 20 山口早生 | 大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 3-4 |
| 21 赤中 | 中 | 濃 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 中 | 中 | 2-3 | 3-4 |
| 22 福西 | 大 | 濃 | 中 | 密 | 硬 | 稍斜 | 厚 | 中 | 3 | 4 |
| 23 銀寄 | 大 | 中 | 中 | 稍密 | 硬 | 斜 | 稍厚 | 中 | 3 | 4 |
| 24 彼岸 | 小 | 中 | 短 | 中 | 硬 | 斜 | 薄 | 中 | 2-3 | 4 |
| 25 平兵衛 | 中 | 稍濃 | 中 | 甚粗 | 甚硬 | 甚斜 | 中 | 中(細) | 2-3 | 3-4 |
| 26 今北 | 中 | 中 | 中 | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 3~4 |
| 27 石保 | 中 | 淡 | 中 | 甚粗 | 甚硬 | 甚斜 | 中 | 短 | 2-3 | 4 |
| 28 嘉七 | 大 | 濃 | 中 | 密 | 硬 | 稍斜 | 中 | 中 | 2-3 | 1-4 |
| 29 鹿爪 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 甚硬 | 斜 | 中 | 稍短(太) | 3 | 3~4 |
| 30 長毛銀寄 | 大 | 中 | 長 | 中 | 硬 | 斜 | 厚 | 中(太) | 3 | 4 |
| 31 黑中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 直 | 中 | 短 | 3 | 3-4 |
| 32 美濃 | 甚大 | 濃 | 長(太) | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 短(太) | 2-3 | 3-1 |
| 33 茂兵衛 | 中 | 中 | 短 | 中 | 硬 | 斜 | 厚 | 長 | 3 | 4 |
| 34 茂右衛門 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 中 | 2-3 | 3-4 |
| 35 中生丹波 | 大 | 淡 | 長 | 中 | 中 | 斜 | 厚 | 長 | 2-3 | 3-4 |
| 36 二宮 | 中 | 濃 | 稍長(細) | 中 | 稍軟 | 稍直 | 中 | 稍長 | 3-2 | 4 |
| 37 大原栗 | 中 大 | 濃 | 中 | 稍密 | 中 | 斜 | 中 | 太長 | 3 | 4 |
| 38 乙宗 | 大 | 濃 | 長(太) | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 中(太) | 3 | 3 |
| 39 杉之棒 | 甚大 | 甚淡 | 長 | 中 | 軟 | 直 | 稍厚 | 稍長(太) | 3 | 2 3 |
| 40 田尻銀寄 | 大 | 稍濃 | 中 | 中 | 硬 | 斜 | 厚 | 稍短 | 3 | 3 |

| 品 種 名 | 大 小 | 色 澤 | 刺 毛 | | | | 毬 肉 | 果 梗 | 含果數 | 開裂數 |
|---------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|
| | | | 長 小 | 密 度 | 硬 度 | 發 生 狀 態 | | | | |
| 41 長光寺 | 大 | 濃 | 中(太) | 稍密 | 硬 | 斜 | 稍厚 | 稍長 | 1-3 | 3-4 |
| 42 中早生 | 大 | 中 | 長 | 密 | 中 | 斜 | 厚 | 稍長 | 2-3 | 3-4 |
| 43 青毬 | 大 | 濃 | 中 | 密 | 硬 | 稍斜 | 厚 | 長(太) | 2-3 | 4-6 |
| 44 晚赤 | 大 | 濃 | 長 | 密 | 中 | 斜 | 厚 | 長 | 2-3 | 2-4 |
| 45 豐前 | 稍大 | 中 | 短 | 粗 | 硬 | 斜 | 薄 | 短(太) | 2-3 | 4 |
| 46 大八郎 | 稍小 | 中 | 短(細) | 粗 | 硬 | 斜 | 薄 | 長(太) | 1-2 | 3 |
| 47 傳五郎 | 大 | 濃 | 長 | 甚密 | 硬 | 直 | 稍薄 | 長(太) | 3 | 3-4 |
| 48 岸根 | 大 | 淡 | 長(細) | 密 | 稍軟 | 斜 | 稍薄 | 稍長 | 3 | 4 |
| 49 元弘 | 中 | 中 | 中 | 密 | 稍軟 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 4 |
| 50 後落 | 中 | 濃 | 中 | 中 | 甚硬 | 斜 | 中 | 長 | 3 | 3-2 |
| 51 出野 | 中 | 中 | 中 | 密 | 硬 | 直 | 中 | 中 | 3 | 3-4 |
| 52 因幡栗 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 中 | 長 | 3 | 3-4 |
| 53 市井 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 3-4 |
| 54 片山 | 甚大 | 稍淡 | 長(細) | 密 | 硬 | 斜 | 中 | 短 | 2-3 | 4 |
| 55 金赤 | 中 | 稍淡 | 稍短 | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 稍短(太) | 2-3 | 2-4 |
| 56 金由 | 中 | 中 | 短 | 密 | 硬 | 斜 | 中 | 短(細) | 3 | 3 |
| 57 古錦 | 中 | 中 | 稍短 | 中 | 中 | 斜 | 稍厚 | 短(太) | 2-3 | 2-3 |
| 58 高藏寺 | 甚大 | 中 | 甚長(太) | 密 | 甚硬 | 直 | 厚 | 中(太) | 3 | 3-4 |
| 59 熊毛栗 | 甚大 | 濃 | 長 | 密 | 中 | 斜 | 中 | 中 | 2-3 | 3-4 |
| 60 久米大栗 | 甚大 | 濃 | 長 | 密 | 中 | 斜 | 中 | 中 | 2-3 | 3-4 |
| 61 又兵衛 | 中 | 稍淡 | 中(太) | 密 | 硬 | 直 | 中 | 中(太) | 2-3 | 3-4 |
| 62 霜被 | 大 | 濃 | 長(細) | 中 | 硬 | 稍斜 | 中 | 長(太) | 2-3 | 2-3 |
| 63 正月 | 中 | 中 | 中 | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 短 | 3 | 2 |
| 64 手々打 | 稍小 | 中 | 短(太) | 粗 | 硬 | 斜 | 薄 | 稍長(細) | 3 | 4 |
| 65 寺井 | 甚大 | 濃 | 長 | 密 | 硬 | 直 | 厚 | 稍長(太) | 3-2 | 3-4 |
| 66 無刺 | 中 | 濃 | 殆無 | — | — | — | 中 | 長(細) | 2-3 | 3-4 |
| 67 長兵衛 | 大 | 濃 | 長(太) | 密 | 硬 | 直 | 中 | 甚長 | 3 | 4 |
| 68 和三五 | 中 大 | 中 | 中 | 密 | 硬 | 直 | 厚 | 短 | 3 | 2-4 |
| 69 屋島 | 中 | 中 | 中(太) | 中 | 稍硬 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 4 |
| 70 横這 | 最大 | 中 | 中 | 密 | 硬 | 斜 | 厚 | 短 | 2-3 | 2 |
| 71 内山 | 中 | 稍濃 | 中 | 粗 | 硬 | 斜 | 中 | 短 | 3 | 3-4 |
| 72 奴 | 中 | 中 | 稍短 | 中 | 硬 | 斜 | 中 | 中 | 3 | 3-4 |
| 73 ござ | 大 | 濃 | 長 | 密 | 硬 | 稍直 | 中 | 稍短(太) | 3 | 2-4 |
| 74 養老 | 大 | 濃 | 中 | 中 | 甚硬 | 斜 | 中 | 中 | 3-2 | 4 |

B. 果 實

| 品 種 名 | 果 形 | | 大サ | 色澤 | 果皮ノ厚サ | | 座ノ大サ | 栗 粒 | 接 線ノ状態 | 毛茸 | 果 肉 | | 熟 期 |
|-------|----------|-----|----|-----|-------|----|------|-----------|--------|------|-----|----|---------|
| | 側 果 | 中 果 | | | 外皮 | 澁皮 | | | | | 色澤 | 肉質 | |
| 足柄早生 | 圓三角 | 甚偏 | 中 | 暗褐 | 中 | 中 | 稍小 | 粗大 不明瞭 | 灣曲 | 少 | 淡黄 | 粘 | 9.上 |
| 盆栗1 | 扁圓 | 偏 | 小 | 淡褐 | 中 | 薄 | 中 | 粗大 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 8.下9.上 |
| 2 | 圓三角 | 正 | 小 | 淡褐 | 中 | 薄 | 中 | 粗大 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.上 |
| 3 | 圓果頂稍尖ル | 偏 | 小 | 淡褐 | 中 | 薄 | 中 | 大形低 | 僅灣曲 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.上中 |
| えがみぢ | 三角 | 稍偏 | 小 | 濃暗褐 | 中 | 薄 | 中 | 中底 | 略直 | 多(粗) | 淡黄 | 粉 | 9.中下 |
| 勘兵衛 | 圓 | 偏 | 小 | 褐 | 薄 | 薄 | 大 | 粗大 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.上中 |
| 笠原早生 | 豐圓不正 | 偏 | 大 | 淡褐 | 薄 | 薄 | 中 | 中形 不明瞭 | 灣曲 | 少 | 綠白 | 粘 | 9.上中 |
| 飲肥早生 | 圓果頂稍尖ル | 正 | 小 | 淡褐 | 中 | 薄 | 中 | 小形 不明瞭 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 8.下9.上 |
| 小台 | 圓果頂稍尖ル | 偏 | 小 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 中形 不明瞭 | 波狀 | 少 | 白 | 粉 | 9.上中 |
| 笈屋 | 扁三角果頂稍尖ル | 偏 | 稍小 | 濃褐 | 中 | 中 | 稍大 | 小形密 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.上中 |
| 關野早生 | 豐圓 | 正 | 大 | 濃褐 | 厚 | 中 | 中 | 小形 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.上中 |
| 篠栗 | 尖圓 | 正 | 中 | 濃褐 | 厚 | 薄 | 中 | 中形 不明瞭 | 灣曲 | 少 | 黄 | 粉 | 9.上中 |
| 蕎麥種 | 扁圓 | 偏 | 小 | 濃褐 | 薄 | 薄 | 中 | 密明瞭 | 灣曲 | 少 | 淡黄 | 粉 | 8.下9.上 |
| 大正早生 | 圓三角果頂尖ル | 偏 | 大 | 淡褐 | 中 | 中 | 中 | 粗大 | 甚灣曲 | 少 | 淡黄 | 粘 | 8.下9.上 |
| 七夕 | 扁圓 | 稍偏 | 小 | 濃暗褐 | 中 | 中 | 中 | 不明瞭 | 直 | 少 | 淡黄 | 粉 | 8.下9.上 |
| 豐多摩早生 | 尖圓果頂稍尖ル | 稍偏 | 小 | 濃褐 | 中 | 薄 | 稍小 | 大形 | 灣曲 | 少 | 淡黄 | 粉 | 8.中下 |
| 常久 | 扁三角果頂稍尖ル | 正 | 小 | 濃褐 | 中 | 中 | 稍大 | 小形 | 直 | 少 | 白 | 粉 | 9.上中 |
| 早生銀善 | 三角 | 正 | 中大 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 中形 不明瞭 | 灣曲 | 少 | 黄 | 粉 | 9.上中 |
| 早生長兵衛 | 扁圓 | 稍偏 | 大 | 淡褐 | 薄 | 薄 | 中 | 小形 | 波狀 | 稍多 | 淡黄 | 粉 | 9.上中 |
| 山口早生 | 尖圓 | 不整 | 大 | 赤褐 | 中 | 中 | 稍大 | 小形 | 波狀 | 少 | 黄 | 粉 | 9.上 |
| 赤中 | 扁圓 | 正 | 稍大 | 濃褐 | 稍厚 | 中 | 中 | 中形 不明瞭 | 直 | 少 | 黄 | 粉 | 9.中下 |
| 福西 | 三角 | 稍不正 | 大 | 濃褐 | 厚 | 厚 | 大 | 小形 不明瞭 | 灣曲 | 少 | 淡黄 | 粘 | 9.中下 |
| 銀寄 | 扁圓 | 略正 | 稍大 | 濃褐 | 中 | 中 | 稍大 | 小形底 | 甚灣曲 | 少 | 淡黄 | 粉 | 10.上中 |
| 彼岸 | 圓 | 略正 | 中 | 淡褐 | 薄 | 薄 | 大 | 中形 不明瞭 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粘 | 9.中下 |
| 平兵衛 | 三角 | 略正 | 大 | 濃褐 | 中 | 中 | 大 | 中形 不明瞭 | 波狀 | 多 | 淡黄 | 粉 | 9.下10.上 |
| 今北 | 圓果頂尖ル | 稍偏 | 稍小 | 褐 | 中 | 薄 | 稍小 | 甚小 | 直 | 甚少 | 淡黄 | 粉 | 9.下10.上 |
| 石保 | 圓 | 略正 | 中 | 淡褐 | 薄 | 薄 | 小 | 密明瞭 | 波狀 | 甚少 | 淡黄 | 粉 | 9.下10.上 |
| 嘉七 | 扁圓 | 偏 | 大 | 濃褐 | 厚 | 厚 | 大 | 小形 密生 | 波狀 | 少 | 淡黄 | 粉 | 9.下10.上 |
| 鹿爪 | 長三角果頂稍尖ル | 稍不正 | 中 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 大形底 | 灣曲 | 少 | 黄 | 粉 | 10.上中 |
| 長毛銀寄 | 圓 | 正 | 大 | 褐 | 中 | 中 | 中 | 小形 不明瞭 | 大波狀 | 甚少 | 淡黄 | 粉 | 9.下10.上 |

| 品 種 名 | 果 形 | | 大 少 | 色 澤 | 果 皮 / 厚 薄 | | 座 / 大 少 | 粟 粒 | 接 線 / 狀 態 | 毛 茸 | 果 肉 | | 熟 期 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|---------|-----------|-----|-----|-------|---------|
| | 側 果 | 中 果 | | | 外 皮 | 薄 皮 | | | | | 色 澤 | 肉 質 | |
| 黑 中 圓 | | 正 | 中 | 濃暗褐 | 稍厚 | 中 | 中 | 中明瞭形 | 直 | 中 | 黃 | 粉 | 9下10.上 |
| 美 濃 | 扁圓部張ル | 不正 | 大 | 淡褐 | 厚 | 中 | 大 | 大不明瞭形 | 甚灣曲 | 稍多 | 白 | 粉 | 10.上中 |
| 茂 兵 衛 | 三角 | 略正 | 中 | 褐 | 中 | 薄 | 中 | 密明瞭 | 灣曲 | 中 | 青白 | 粘 | 9.中下 |
| 茂 右 衛 門 | 圓果頂突出 | 略正 | 中 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 小粒粗明瞭 | 直 | 少 | 青白 | 粘 | 9.下10.上 |
| 中 生 丹 波 | 扁 圓 | 偏 | 大 | 赤褐 | 中 | 中 | 大 | 大不明瞭形 | 稍直 | 少 | 青白 | 粘 | 9中下 |
| 二 宮 | 長三角果頂緩ニ尖ル | 稍偏 | 中 | 濃暗褐 | 中 | 中 | 稍大 | 大不明瞭形 | 甚灣曲 | 少 | 白 | 粘 | 10.中下 |
| 大 原 栗 | 扁 圓 | 正 | 中 | 褐 | 薄 | 中 | 中 | 中 | 直 | 少 | 青白 | 粉 | 9.上中 |
| 乙 宗 | 圓僅ニ尖ル | 正 | 中 | 淡褐 | 中 | 薄 | 小 | 細小 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粉 | 9中下 |
| 杉 之 棒 | 扁三角部圓 | 稍正 | 甚大 | 淡黃褐 | 稍厚 | 厚 | 大 | 密中形 | 波狀 | 少 | 白 | 粘 | 10.上中 |
| 田 尻 銀 寄 | 稍扁圓果頂尖ル | 略正 | 稍大 | 褐 | 中 | 中 | 中 | 大形底 | 波狀 | 甚少 | 黃 | 粉 | 10上中 |
| 長 光 寺 | 扁圓果頂緩ニ尖ル | 偏 | 大 | 濃褐 | 稍厚 | 厚 | 甚大 | 大不明瞭形 | 灣曲 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10.上中 |
| 中 早 生 | 扁 圓 | | 稍大 | 濃褐 | 稍厚 | 厚 | 中 | 小形粗 | 稍灣曲 | 中 | 白 | 粘 | 9.下10.上 |
| 青 毬 | 扁圓果頂尖ル | 稍不正 | 大 | 褐 | 厚 | 厚 | 小 | 小不明瞭形 | 波狀 | 中 | 淡黃 | 粉 | 10中下 |
| 晚 赤 | 扁 圓 | 不正 | 甚大 | 褐 | 厚 | 中 | 大 | 小不明瞭形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10中下 |
| 豐 前 | 扁圓不正 | 偏 | 甚大 | 暗褐 | 甚厚 | 甚厚 | 大 | 小形粗 | 僅灣曲 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 大 八 | 扁 圓 | 偏 | 中 | 淡褐 | 中 | 薄 | 小 | 大不明瞭形 | 直 | 甚少 | 黃 | 粉 | 10.中下 |
| 傳 五 郎 | 扁圓果頂緩ニ尖ル | 正 | 稍大 | 濃暗褐 | 中 | 中 | 中 | 中粗大不明瞭形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中下 |
| 岸 根 | 圓果頂緩ニ尖ル | 稍偏 | 大 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 不明瞭形 | 波狀 | 中 | 黃 | 粉 | 10.中下 |
| 元 弘 | 圓三角果頂尖ル | 稍不正 | 稍大 | 淡褐 | 中 | 中 | 中 | 明瞭 | 直 | 中 | 白 | 粘 | 10.中下 |
| 後 落 | 圓 形 | 偏 | 中 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 中明瞭粗大形 | 直 | 少 | 白 | 粉 | 10.中下 |
| 出 野 | 圓 形 | 正 | 中 | 褐 | 中 | 中 | 中 | 小密生 | 灣曲 | 中 | 黃 | 粘 | 10.中下 |
| 因 幡 栗 | 圓 | 偏 | 稍大 | 淡褐 | 中 | 中 | 中 | 小不明瞭形 | 稍灣曲 | 中 | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 市 井 | 扁 形 | 偏 | 稍大 | 褐 | 厚 | 中 | 中 | 粗明瞭 | 波狀 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中下 |
| 片 山 | 扁圓果頂緩ニ尖ル | 正 | 甚大 | 淡暗褐 | 稍厚 | 厚 | 大 | 殆無形 | 直 (多粗) | 淡黃 | 粘 | 10.中下 | |
| 金 赤 | 豐 圓 | 偏 | 中 | 赤紫褐 | 薄 | 薄 | 中 | 大不明瞭形 | 略直 | 少 | 黃 | 粉 | 10中下 |
| 金 山 | 圓果頂稍平 | 偏 | 大 | 淡褐 | 稍薄 | 薄 | 中 | 大不明瞭形 | 直 | 中 | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 古 錦 | 豐圓果頂稍尖ル | 偏 | 中 | 濃暗褐 | 薄 | 薄 | 稍小 | 小不明瞭形 | 直 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 高 藏 寺 | 扁圓果頂尖ル | 略正 | 甚大 | 褐 | 甚厚 | 甚厚 | 中 | 小形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 熊 毛 栗 | 扁圓果頂緩ニ尖ル | 偏 | 甚大 | 淡褐 | 稍厚 | 厚 | 大 | 大粗大形 | 波狀 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中下 |
| 久 米 大 栗 | 扁 圓 | 偏 | 甚大 | 淡褐 | 稍厚 | 厚 | 大 | 粗大形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10中下 |
| 又 兵 衛 | 扁圓果頂稍尖ル | 甚不正 | 稍大 | 淡灰褐 | 中 | 中 | 大 | 小不明瞭形 | 波狀 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中 |

| 品種名 | 果 形 | | 大サ | 色澤 | 果皮ノ厚サ | | 座ノ大サ | 粟 粒 | 接 線ノ状態 | 毛茸 | 果 肉 | | 熟 期 |
|-----|----------|-----|----|-----|-------|----|------|---------|--------|------|-----|----|-------|
| | 側 果 | 中 果 | | | 外皮 | 澁皮 | | | | | 色澤 | 肉質 | |
| 霜被 | 扁圓果頂綫二尖ル | 稍 偏 | 大 | 灰褐 | 中 | 中 | 大 | 無 | 波 狀 | 多(密) | 淡黃 | 粘 | 10.中下 |
| 正月 | 扁圓形 | 稍 偏 | 中 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 殆 無 | 波 狀 | 多 | 淡黃 | 粉 | 10.中下 |
| 手々打 | 圓果頂尖ル | 正 | 稍小 | 暗褐 | 甚薄 | 薄 | 中 | 中 形 | 直 | 少 | 黃 | 粉 | 10.中下 |
| 寺井 | 扁圓果頂綫二尖ル | 偏 | 甚大 | 黑褐 | 厚 | 厚 | 稍大 | 小 明瞭 形 | 灣 曲 | 中 | 白 | 粉 | 10.中下 |
| 無刺 | 稍扁圓 | 稍 偏 | 中 | 濃褐 | 甚薄 | 薄 | 中 | 中 密明瞭 形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中 |
| 長兵衛 | 扁 圓 | 稍 偏 | 大 | 濃褐 | 中 | 中 | 大 | 中 明瞭 形 | 直 | 少 | 微黃 | 粉 | 10.中下 |
| 和三島 | 扁圓形 | 正 | 中 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 中 明瞭 形 | 波 狀 | 少 | 黃 | 粘 | 10.中 |
| 尾島 | 圓果頂尖ル | 偏 | 中 | 赤褐 | 甚薄 | 薄 | 稍小 | 中 明瞭 形 | 波 狀 | 少 | 黃白 | 粉 | 10.中下 |
| 横道 | 扁 圓 | 偏 | 大 | 赤褐 | 中 | 中 | 中 | 中 明瞭 形 | 波 狀 | 少 | 白 | 粘 | 10.中下 |
| 内山 | 扁 圓 | 略 正 | 中 | 濃暗褐 | 稍薄 | 中 | 甚大 | 大 形 | 灣 曲 | 中 | 白 | 粘 | 10.中下 |
| 奴 | 豐圓果頂綫二尖ル | 稍 偏 | 中 | 褐 | 薄 | 中 | 中 | 大 鮮明 形 | 直 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.下 |
| ゴシヤ | 圓 | 稍 偏 | 稍大 | 濃褐 | 中 | 中 | 中 | 大 明瞭 形 | 波 狀 | 少 | 淡黃 | 粉 | 10.中下 |
| 養老 | 扁 圓 | 略 正 | 大 | 黑褐 | 稍厚 | 中 | 甚大 | 中 粗大 形 | 稍灣曲 | 少 | 淡黃 | 粘 | 10.中 |

C. 樹形枝條ノ特性

| 品種名 | 樹 形 | | 枝條太サ | 長サ | 色 澤 色 彩 | 光 澤 | 皮 目 | | | 芽 | | 芽間距離 | | |
|-------|-----|-----|------|----|---------|------|------|------|-----|----|--------|------|----|-----|
| | 樹姿 | 大イサ | | | | | 枝條密度 | 形 狀 | 大イサ | 密度 | 形 狀 全體 | | 頂部 | 大イサ |
| 足柄早生 | 稍直立 | 稍大 | 粗 | 太 | 稍短 | 帶黃褐 | 多 | 圓 | 大 | 密 | 長三角 | 鈍 | 大 | 中 |
| 盆栗1 | 圓 | 中 | 稍粗 | 中 | 稍短 | 灰橙褐 | 少 | 扁圓一圓 | 中 | 密 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 2 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 短 | 暗橙褐 | 少 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 3 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗橙褐 | 少 | 圓 | 大 | 中 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| えがみ | 圓 | 中 | 中 | 中 | 短 | 灰暗褐 | 少 | 圓一長圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 中 | 中 |
| 勤兵衛 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 短 | 暗 褐 | 少 | 圓 | 中 | 中 | 長三角 | 尖 | 大 | 短 |
| 笠原早生 | 稍直立 | 稍小 | 密 | 細 | 中 | 淡黃褐 | 中 | 圓 | 小 | 中 | 圓 | 尖 | 小 | 中 |
| 飲肥早生 | 圓 | 中 | 稍粗 | 細 | 中 | 淡灰褐 | 中 | 圓一長圓 | 小 | 中 | 圓 | 圓 | 小 | 短 |
| 小台 | 稍直立 | 中 | 中 | 中 | 稍長 | 淺黑褐 | 中 | 長 圓 | 大 | 中 | 圓 | 尖 | 稍大 | 中 |
| 簇屋 | 開張 | 中 | 稍粗 | 中 | 長 | 橙 黃 | 中 | 圓 | 中 | 粗 | 圓 | 鈍 | 稍小 | 中 |
| 關野早生 | 直立 | 大 | 粗 | 太 | 中 | 赤 褐 | 中 | 楕 圓 | 中 | 密 | 楕 圓 | 尖 | 中 | 短 |
| 篠栗 | 直立 | 大 | 密 | 中 | 中 | 暗赤褐 | 中 | 圓 | 中 | 稍密 | 圓 | 尖 | 中 | 短 |
| 蕎麥栗 | 圓 | | | 細 | 短 | 暗 褐 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 長三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 大正早生 | 圓 | 稍大 | 中 | 太 | 長 | 黃 | 少 | 圓 | 小 | 中 | 長 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 七夕 | 圓 | 稍小 | 中 | 細 | 短 | 暗橙黃 | 少 | 圓 | 小 | 粗 | 長三角 | 稍尖 | 小 | 短 |
| 豐多摩早生 | 圓 | 中 | 密 | 稍細 | 稍短 | 淡灰橙褐 | 少 | 圓一長圓 | 中 | 中 | 圓 | 甚尖 | 小 | 中 |
| 常久 | 直立 | 中 | 中 | 中 | 稍長 | 淡灰橙黃 | 中 | 圓 | 小 | 粗 | 圓 | 尖 | 小 | 中 |

| 品 種 名 | 樹 形 | | | 樹條太サ | 長サ | 色 澤 色 彩 | 光 澤 | 皮 目 | | | 芽 | | | 芽間距離 |
|-------|-----|-----|------|------|----|---------|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|------|
| | 枝姿 | 大イサ | 枝條密度 | | | | | 形 狀 | 大イサ | 密度 | 形 狀 全 體 | 頂 部 | 大イサ | |
| 善兵衛 | 圓直 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 中 | 圓 | 小 | 密 | 圓 | 尖 | 小 | 中 |
| 長兵衛 | 圓形 | 大 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 多 | 圓 | 小 | 密 | 圓 | 尖 | 大 | 中 |
| 早生 | 圓形 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 少 | 圓 | 小 | 中 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 山口 | 開張 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 多 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 尖 | 大 | 中 |
| 赤福 | 楕圓 | 大 | 中 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 銀寄 | 稍開張 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 多 | 圓 | 小 | 稍粗 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 彼岸 | 圓 | 中 | 小 | 細 | 中 | 濃 | 多 | 長圓 | 小 | 密 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 平兵衛 | 偏圓 | 中 | 小 | 太 | 中 | 暗褐 | 多 | 圓 | 小 | 甚粗 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 今北 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡紫 | 中 | 圓 | 小 | 中 | 圓 | 甚尖 | 大 | 中 |
| 石保 | 圓 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 長圓 | 大 | 中 | 圓 | 中 | 大 | 中 |
| 嘉七 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 褐 | 少 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 鹿爪 | 圓 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 淡紫 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 長毛 | 楕圓 | 大 | 中 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 圓 | 大 | 中 | 圓 | 鈍 | 小 | 中 |
| 黑銀 | 稍直 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗褐 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 三角 | 尖 | 小 | 中 |
| 美濃 | 圓 | 大 | 中 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 茂兵衛 | 楕圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 褐 | 中 | 圓 | 小 | 密 | 三角 | 甚尖 | 大 | 中 |
| 茂右衛門 | 楕圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 圓 | 小 | 密 | 三角 | 甚尖 | 大 | 中 |
| 中生丹 | 直 | 大 | 中 | 粗 | 中 | 暗 | 中 | 圓 | 小 | 中 | 圓 | 鈍 | 大 | 中 |
| 二宮 | 稍直立 | 中 | 中 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 長圓 | 大 | 粗 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 大原 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 乙宗 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 暗 | 中 | 圓 | 大 | 密 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 杉之棒 | 甚直立 | 大 | 中 | 中 | 中 | 黃 | 中 | 圓 | 小 | 密 | 三角 | 鈍 | 大 | 中 |
| 田尻銀 | 圓 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 灰 | 中 | 長圓 | 甚大 | 密 | 圓 | 甚鈍 | 中 | 中 |
| 長光寺 | 開張 | 大 | 大 | 太 | 中 | 淡 | 中 | 長圓 | 大 | 中 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 中青 | 直 | 大 | 大 | 太 | 中 | 暗 | 中 | 圓 | 大 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 中 |
| 晚赤 | 楕圓 | 大 | 大 | 中 | 中 | 赤 | 中 | 長圓 | 大 | 中 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 豐前 | 開張 | 稍大 | 中 | 稍細 | 中 | 橙 | 中 | 長圓 | 大 | 中 | 三角 | 尖 | 中 | 中 |
| 大八郎 | 稍直立 | 稍大 | 中 | 中 | 中 | 黃 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 甚尖 | 中 | 中 |
| 傳五 | 稍直立 | 大 | 中 | 太 | 中 | 黃 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 鈍 | 中 | 中 |
| 岸根 | 圓 | 大 | 中 | 稍太 | 中 | 橙 | 中 | 長圓 | 中 | 密 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 元弘 | 直立 | 大 | 中 | 稍太 | 中 | 黃 | 中 | 圓 | 小 | 粗 | 三角 | 尖 | 小 | 中 |
| 後落 | 稍直立 | 中 | 中 | 稍細 | 中 | 淡 | 中 | 長圓 | 中 | 粗 | 圓 | 尖 | 中 | 中 |
| 出野 | 開張 | 中 | 中 | 中 | 中 | 赤 | 中 | 圓 | 中 | 粗 | 圓 | 中 | 中 | 中 |
| 因幡 | 開張 | 中 | 中 | 中 | 中 | 赤 | 中 | 僅楕圓 | 小 | 密 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |
| 市井 | 開張 | 大 | 中 | 中 | 中 | 黃 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 甚鈍 | 中 | 中 |
| 山赤 | 圓 | 小 | 中 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 圓 | 中 | 中 |
| 金山 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 長圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 中 | 中 |
| 古由 | 直立 | 大 | 中 | 中 | 中 | 黃 | 中 | 長圓 | 中 | 密 | 圓 | 圓 | 小 | 中 |
| 高藏 | 甚開張 | 中 | 中 | 太 | 中 | 淡 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 三角 | 尖 | 大 | 中 |

| 品種名 | 樹形 | | | 枝條太サ | 長サ | 色澤色彩 | 光澤 | 皮目 | | | 芽 | | 芽間距離 | |
|------|-----|-----|------|------|----|------|----|----|-----|----|------|-------|------|---|
| | 樹姿 | 大イサ | 枝條密度 | | | | | 形狀 | 大イサ | 密度 | 形全體 | 頂部大イサ | | |
| 熊毛栗 | 開張 | 中 | 粗 | 太 | 中 | 褐 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 大 | 中 |
| 久米大栗 | 開張 | 中 | 粗 | 太 | 中 | 褐 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 大 | 中 |
| 又兵衛 | 圓 | 中 | 粗 | 中 | 中 | 濃褐暗橙 | 多 | 圓 | 大 | 中 | 圓 | 稍尖 | 大 | 中 |
| 霜被 | 稍直立 | 大 | 稍密 | 中 | 中 | 暗褐 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 稍尖 | 大 | 中 |
| 正月 | 稍直立 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡赤褐 | 少 | 圓 | 小 | 粗 | 圓 | 尖 | 小 | 短 |
| 手打 | 圓 | 中 | 中 | 稍細 | 中 | 淡灰褐 | 少 | 圓 | 小 | 粗 | 圓 | 圓 | 小 | 短 |
| 寺井 | 開張 | 大 | 中 | 太 | 稍短 | 淡暗褐 | 中 | 圓 | 中 | 粗 | 長圓 | 鈍 | 大 | 短 |
| 無刺 | 稍開張 | 大 | 中 | 太 | 長 | 褐橙 | 多 | 圓 | 中 | 中 | 長圓 | 鈍 | 中 | 長 |
| 長兵衛 | 稍直立 | 大 | 中 | 稍太 | 中 | 灰黃褐 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 圓 | 甚尖 | 中 | 中 |
| 和屋 | 稍直立 | 中 | 中 | 中 | 中 | 淡褐紫 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 甚尖 | 稍小 | 短 |
| 横内 | 稍開張 | 中 | 密 | 中 | 稍短 | 淡褐紫 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 中 | 中 |
| 奴山 | 稍開張 | 中 | 甚密 | 中 | 長 | 黃褐橙 | 中 | 圓 | 中 | 中 | 圓 | 鈍 | 中 | 中 |
| ご養 | 圓 | 中 | 稍密 | 中 | 稍短 | 橙褐 | 中 | 圓 | 小 | 中 | 長圓三角 | 甚尖 | 中 | 中 |
| 老 | 稍直立 | 大 | 中 | 太 | 長 | 濃黃褐 | 中 | 圓 | 中 | 密 | 長圓 | 鈍 | 中 | 中 |

D. 葉ノ特性

| 品種名 | 形狀 | | 大イサ | 厚サ | 色澤 | | 鋸齒 | | | 葉柄 | | 葉序 |
|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|---------|
| | 全體 | 基部 | | | 色彩 | 光澤 | 大イサ | 狀態 | 密度 | 長サ | 葉柄角 | |
| 足柄早生 | 披針 | 截 | 中 | 稍厚 | 濃 | 多 | 小 | 直向 | 中 | 長 | 50 | 1/2 |
| 盆栗1 | 披針 | 圓 | 中 | 稍薄 | 濃 | 中 | 小小 | 稍上向 | 稍密 | 中 | 25 | 1/2 |
| 2 | 披針 | 圓 | 中 | 稍薄 | 中 | 中 | 小小 | 上向 | 稍密 | 中 | 25 | 1/2 |
| 3 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 小小 | 直向 | 稍密 | 中 | 40 | 1/2 |
| えがみ | 菱披針 | 圓一截 | 中 | 薄 | 濃 | 中 | 中 | 甚上向 | 密 | 中 | 45 | 1/2—2/5 |
| 勘兵衛 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 上向 | 密 | 中 | | 1/2 |
| 笠原早生 | 披針 | 圓 | 中 | 薄 | 中 | 中 | 中 | 稍上向 | 中 | 短 | 40 | 1/2 |
| 飢肥早生 | 細披針 | 尖 | 稍小 | 薄 | 濃 | 多 | 小小 | 甚上向 | 中 | 中 | 40 | 1/2 |
| 小台 | 披針 | 截 | 中 | 中 | 濃 | 中 | 甚小 | 上向 | 甚密 | 短 | 45 | 2/5—1/2 |
| 箴屋 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 稍小 | 甚上向 | 中 | 中 | 50 | 1/2—2/5 |
| 關野早生 | 披針 | 細銳 | 大 | 厚 | 濃 | 多 | 大 | 上向 | 中 | 短 | 40 | 1/2 |
| 篠栗 | 細披針 | 細銳 | 小 | 中 | 中 | 多 | 小小 | 上向 | 密 | 中 | 25 | 1/2 |
| 蕎麥栗 | 披針 | 細銳 | 中 | 薄 | 淡 | 中 | 小小 | 直向 | 中 | 中 | | 1/2 |
| 大正早生 | 披針 | 圓 | 中 | 厚 | 濃 | 多 | 稍小 | 直向 | 中 | 短 | 40 | 1/2—2/5 |
| 七夕 | 細披針 | 圓一尖 | 小小 | 薄 | 濃 | 中 | 甚小 | 直向 | 稍密 | 稍短 | 60 | 1/2 |
| 豐多摩早生 | 披針 | 圓 | 小小 | 稍薄 | 淡 | 稍少 | 小小 | 上向 | 稍密 | 短 | 45 | 1/2 |
| 常久 | 細披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 中 | 中 | 直向 | 密 | 長 | 35 | 1/2 |
| 早生銀善 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 中 | 直 | 密 | 中 | | 1/2 |


| 品 種 名 | 形 狀 | | 大イサ | 厚サ | 色 澤 | | 鋸 齒 | | | 葉 柄 | | 葉 序 |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 全 體 | 基 部 | | | 色彩 | 光澤 | 大イサ | 狀 態 | 密 度 | 長サ | 葉柄角 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 早生長兵衛 | 紡 | 圓 | 大 | 厚 | 淡 | 少 | 大 | 上 | 向 | 粗 | 中 | 1/2 |
| 山口早生 | 披針 | 圓一尖 | 小 | 薄 | 濃 | 少 | 小 | 上 | 向 | 中 | 短 | 35 1/2-2/5 |
| 赤 中 | 披針 | 圓一尖 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 小 | 直 | 向 | 密 | 短 | 1/2 |
| 福 西 | 披針 | 圓 | 大 | 稍薄 | 濃 | 少 | 小 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2-2/5 |
| 銀 寄 | 披針 | 圓 | 稍大 | 中 | 濃 | 多 | 稍大 | 甚 | 直向 | 中 | 中 | 35 1 2 |
| 彼 岸 | 披針 | 細 銳 | 小 | 中 | 淡 | 少 | 小 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1 2 |
| 平 兵 | 披針 | 圓 | 大 | 中 | 中 | 中 | 小 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2 |
| 今 衛 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 小 | 稍 | 上向 | 稍粗 | 中 | 50 1/2-2/5 |
| 石 北 | 長披針 | 圓 | 大 | 中 | 中 | 中 | 大 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2 |
| 嘉 七 | 披針 | 圓 | 小 | 中 | 中 | 中 | 小 | 上 | 向 | 中 | 長 | 1/2-2/5 |
| 鹿 瓜 | 披針 | 圓 | 小 | 中 | 中 | 中 | 小 | 直 | 向 | 稍粗 | 中 | 45 1/2 |
| 長 毛 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 小 | 直 | 向 | 中 | 長 | 1/2 |
| 黑 銀 | 細披針 | 圓 | 稍小 | 中 | 濃 | 多 | 小 | 直 | 向 | 中 | 短 | 1/2 |
| 美 中 | 披針 | 圓 | 中 | 稍厚 | 濃 | 中 | 甚 | 中 | 向 | 稍粗 | 稍短 | 40 1/2 |
| 茂 兵 | 細披針 | 尖 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 中 | 上 | 向 | 密 | 中 | 1/2 |
| 茂 右 | 長披針 | 尖 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 中 | 上 | 向 | 密 | 短 | 1/2-2/5 |
| 中 丹 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 淡 | 多 | 大 | 上 | 向 | 粗 | 長 | 1/2 |
| 二 宮 | 披針 | 尖 | 稍中 | 稍厚 | 濃 | 多 | 中 | 直 | 向 | 中 | 中 | 37 1/2-2/5 |
| 原 栗 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 中 | 小 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2 |
| 乙 宗 | 披針 | 圓一截 | 中 | 中 | 中 | 多 | 大 | 稍 | 上向 | 中 | 中 | 30 1/2 |
| 杉 之 | 披針 | 圓 | 稍大 | 稍薄 | 稍淡 | 中 | 小 | 稍 | 上向 | 粗 | 中 | 1/2-2/5 |
| 田 尻 | 披針 | 圓一截 | 大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 直 | 向 | 稍粗 | 稍短 | 40 1/2 |
| 長 光 | 披針 | 圓 | 大 | 中 | 濃 | 中 | 小 | 直 | 向 | 中 | 稍短 | 45 1/2 |
| 中 早 | 披針 | 圓 | 大 | 中 | 中 | 多 | 大 | 直 | 向 | 中 | 長 | 1/2 |
| 青 穗 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 多 | 中 | 直 | 向 | 密 | 中 | 2/5 |
| 晚 赤 | 披針 | 圓 | 大 | 稍厚 | 淡 | 多 | 大 | 直 | 向 | 粗 | 中 | 1/2 |
| 豐 前 | 紡 | 圓 尖 | 甚大 | 厚 | 淡 | 中 | 稍大 | 直 | 向 | 中 | 中 | 35 1/2 |
| 大 八 | 紡 | 圓 尖 | 大 | 中 | 中 | 中 | 稍大 | 直 | 向 | 中 | 中 | 50 1/2 |
| 傳 五 | 披針 | 圓一截 | 大 | 中 | 稍淡 | 中 | 小 | 直 | 向 | 稍粗 | 中 | 40 1/2 |
| 岸 根 | 披針 | 圓 | 大 | 甚厚 | 濃 | 多 | 小 | 直 | 上向 | 中 | 長 | 1/2-2/5 |
| 元 弘 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 小 | 上 | 向 | 中 | 短 | 1/2 |
| 後 落 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 濃 | 中 | 甚小 | 甚 | 上向 | 密 | 中 | 40 1/2 |
| 出 野 | 披針 | 圓 | 稍大 | 厚 | 中 | 中 | 中 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2 |
| 因 幡 | 披針 | 圓 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 直 | 向 | 中 | 中 | 1/2 |
| 市 井 | 細披針 | 圓 | 大 | 厚 | 淡 | 稍多 | 小 | 直 | 向 | 粗 | 長 | 50-55 1/2 |
| 片 山 | 披針 | 圓一截 | 大 | 稍薄 | 淡 | 多 | 中 | 直 | 向 | 中 | 稍長 | 40 1/2-2/5 |
| 金 赤 | 披針 | 圓一尖 | 中 | 中 | 稍淡 | 多 | 中 | 稍 | 上向 | 中 | 稍長 | 2 5-1 2 |
| 金 由 | 紡 | 圓 | 大 | 中 | 稍淡 | 中 | 小 | 直 | 向 | 密 | 中 | 1/2 |
| 古 錦 | 短披針 | 圓 | 稍小 | 稍小 | 中 | 中 | 小 | 稍 | 上向 | 中 | 稍短 | 45 1/2-2/5 |
| 高 藏 | 披針 | 圓一截 | 稍大 | 稍厚 | 淡 | 中 | 中 | 直 | 向 | 稍密 | 短 | 30 1/2-2/5 |
| 熊 毛 | 紡 | 圓 | 稍大 | 厚 | 中 | 中 | 稍大 | 直 | 向 | 中 | 短 | 1/2 |

| 品 種 名 | 形 状 | | | 大イサ | 厚サ | 色 澤 | | 鋸 齒 | | | 葉 柄 | | 葉 序 |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---------|
| | 全 體 | 基 部 | 大イサ | | | 色 彩 | 光 澤 | 大イサ | 狀 態 | 密 度 | 長サ | 葉柄角 | |
| 久米大栗 | 紡 | 緋 | 圓 | 大 | 厚 | 中 | 中 | 稍大 | 鈍 | 中 | 短 | | 1/2 |
| 又兵衛 | 紡 | 緋 | 尖 | 大 | 稍厚 | 淡 | 中 | 中 | 稍上向 | 中 | 中 | 40 | 1/2 |
| 霜被 | 披 | 針 | 圓 | 中 | 薄 | 濃 | 中 | 甚小 | 直 向 | 粗 | 中 | 40 | 1/2 |
| 正月 | 披 | 針 | 圓 | 小 | 中 | 淡 | 中 | 小 | 直 向 | 密 | 短 | | 1/2 |
| 手々打 | 披 | 針 | 圓 | 稍小 | 薄 | 中 | 中 | 小 | 直向—上向 | 中 | 稍短 | 60 | 2/5—1/2 |
| 寺井 | 細披 | 針 | 尖 | 中 | 中 | 淡 | 多 | 大 | 直 向 | 粗 | 中 | 40 | 1/2—2/5 |
| 無刺 | 披 | 針 | 截 | 甚大 | 稍厚 | 濃 | 多 | 小 | 直 向 | 稍粗 | 長 | 45 | 1/2 |
| 長兵衛 | 披 | 針 | 圓 | 大 | 厚 | 濃 | 中 | 甚小 | 直 向 | 中 | 短 | 55 | 1/2 |
| 和島 | 披 | 針 | 圓 | 大 | 中 | 濃 | 中 | 小 | 直 向 | 中 | 短 | | 1/2 |
| 屋遺 | 披 | 針 | 圓—截 | 中 | 中 | 淡 | 中 | 小 | 直 向 | 粗 | 中 | | 2/5—1/2 |
| 横山 | 披 | 針 | 圓 | 大 | 中 | 淡 | 中 | 大 | 鈍 | 粗 | 中 | | 1/2 |
| 内山 | 披 | 針 | 圓—截 | 稍小 | 薄 | 中 | 中 | 甚小 | 直向—中向 | 稍密 | 中 | 50 | 2/5—1/2 |
| 奴 | 細披 | 針 | 圓—截 | 小 | 中 | 濃 | 中 | 小 | 直 向 | 中 | 稍短 | 35 | 1/2 |
| ご | 披 | 針 | 圓—截 | 中 | 厚 | 濃 | 多 | 小 | 稍上向 | 中 | 稍短 | 40 | 1/2 |
| 養老 | 披 | 針 | 截—尖 | 中 | 中 | 濃 | 中 | 小 | 上 向 | 中 | 中 | 50 | 1/2—2/5 |

E. 花 ノ 特 性

| 品 種 名 | 雄 花 穂 長 | 雄 花 着 生 密 度 | 着 生 狀 態 | 品 種 名 | 雄 花 穂 長 | 雄 花 着 生 密 度 | 着 生 狀 態 |
|-------|---------|-------------|---------|-------|---------|-------------|---------|
| 足柄早生 | 甚長 | 密 | 斜生 | 赤福 | 中 | 中 | 斜生 |
| 盆栗 | 中 | 中 | 斜生 | 中西 | 長 | 中 | 斜生 |
| | 中 | 中 | 斜生 | 寄岸 | 甚長 | 中 | 斜生 |
| | 中 | 中 | 斜生 | 彼平 | 短 | 密 | 斜生 |
| えがみぢ | 短 | 中 | 斜生 | 兵衛 | 甚長 | 中 | 下垂 |
| 勘兵衛 | 中 | 密 | 斜生 | 今北 | 長 | 密 | 斜生 |
| 笠原早生 | 甚長 | 密 | 下垂 | 石保 | 中 | 中 | 直 |
| 飯肥早生 | 中 | 中 | 斜生 | 嘉七 | 長 | 中 | 斜生 |
| 小茂屋 | 中 | 中 | 斜生 | 鹿爪 | 中 | 密 | 斜生 |
| 關野早生 | 中 | 中 | 斜生 | 長毛 | 甚長 | 中 | 稍下垂 |
| 篠麥栗 | 中 | 密 | 斜生 | 黑銀 | 中 | 中 | 斜生 |
| 蕎麥栗 | 短 | 密 | 斜生 | 美兵衛 | 中 | 甚密 | 下垂 |
| 大正早生 | 中 | 密 | 横行 | 茂右衛門 | 中 | 中 | 斜生 |
| 七多摩早生 | 短 | 中 | 斜生 | 中丹 | 長 | 密 | 下垂 |
| 豐常早生 | 甚短 | 密 | 稍直立 | 二大 | 甚長 | 中 | 横行 |
| | 長 | 稍粗 | 横行 | 乙原 | 中 | 中 | 横行 |
| 早生銀善 | 中 | 密 | 斜生 | 杉之 | 甚短 | 中 | 斜生 |
| 早生長兵衛 | 中 | 中 | 斜生 | 田尻 | 中 | 中 | 斜生 |


| 品 種 名 | 結實ノ少 | 多 | 入ル遅速 | 隔年ノ程度 | 耐寒性 | 病蟲害ニ對スル抵抗 | | 有子ノ無 | 果實ノ力 | 品 種 名 | 結實ノ少 | 多 | 入ル遅速 | 隔年ノ程度 | 耐寒性 | 病蟲害ニ對スル抵抗 | | 有子ノ無 | 果實ノ力 | |
|-------|------|---|------|-------|-----|-----------|-----|------|------|-------|------|---|------|-------|-----|-----------|-----|------|------|---|
| | | | | | | 胴病 | 鐵砲蟲 | | | | | | | | | 胴病 | 鐵砲蟲 | | | |
| 大原 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 少 | 少 | 金古 | 少 | 少 | 甚 | 強 | 強 | 強 | 中 | 中 | 中 | |
| 乙之 | 多 | 中 | 早 | 少 | 中 | 中 | 中 | 無 | 中 | 藏毛 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 杉尻 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 甚 | 中 | 栗米 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 田長 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 多 | 中 | 久又 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 中青 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 多 | 中 | 霜正 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 晚豐 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 手寺 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 大傳 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 無長 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 岸元 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 和屋 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 後出 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 橫內 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 因市 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | ご養 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 片金 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 栗宗 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 棒寄 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 寺生 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 毬赤 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 前八 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 郎根 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 弘落 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 野栗 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 井山 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 赤 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |








足柄早生

盆 (1)





盆 (2)

盆 (3)





えがみち

勘兵衛




笠原早生

鉄肥早生




小臺

箆屋



岡野

篠栗



蕎麥栗

大正早生




七



夕




豊多摩早生




常




久




早生銀善




早生長兵衛




山口早生



赤




中



福

西



銀




寄



彼

岸


栗



平

兵

衛




今

北



石


保





嘉

七






鹿爪





長尾銀寄




黒中





美濃





茂兵衛




茂右衛門





中生丹波





二宮





大原栗



乙宗




杉之棒



田尻銀寄








長光寺




中早生



青毯




晩赤




豊前



大八



傳五部





岸根




元弘



後落




出野




因幡








市井



片山




金赤





金由





古錦





高藏寺





熊毛



久米大栗




又兵衛



霜被




正月




手々打






寺




井



無




刺




長

兵




衛




和


三



屋




島




横


道




内



山



奴



ご


し

や



養

老



(2分の1縮小)