

# Liste der Gryllodeen aus KYUUSYUU

Von

Yukitomo OOZI

(Aus dem Zoologischen Institut der Landwirtschaftlichen  
Hochschule zu Miyazaki, Japan)

## KYUUSYUU ni sansuru Kôrogi-Syuka no Mokuroku.

(Rômasûzi wa Seityû no arawareru Kikan, sunawati Tuki, wo simesu.)

Das vorliegende Werk ist ein verbessert und ergänzt herausgegebener Teil von des Autors Dissertation zur Vollendung des Hochschulkurses. Im ganzen gibt es in KYUUSYUU 32 Arten Gryllodeen unter den Orthopteren, von denen die acht Arten, welche mit \* bezeichnet sind, bis jetzt aus der Insel noch nicht beschrieben worden sind. Es sind dem lateinischen Namen der Folge nach beigegeben der japanische Name (in Klammern), die Quelle der ursprünglichen Schreibung und die Verbreitungsgebiete samt den Monaten, während derer die Imagines in dem betreffenden Gebiete gefunden werden (römische Zahlen in Klammern); das zwischen-geschaltete "XII-I" deutet dabei auf die Ueberwinterung der betreffenden Art. Der Autor hat ausser den genannten 32 Arten noch einige unter sich verschiedene Exemplare in seiner Sammlung, welche aber nicht in diese Liste aufgenommen werden konnten, da ihre systematische Stellung noch unbestimmt ist.

Herren Prof. Dr. Z. Kitao und Assistentprof. S. Nakazima, den verehrten Lehrern des Autors, die ihm bei seiner Arbeit immer hilfsbereit beigestanden und wertvolle Ratschläge gegeben haben, ist der Autor zum wärmsten Dank verpflichtet.

### Überfamilie: GRYLLODEA

#### Familie: Gryllotalpidae

#### Unterfamilie: Gryllotalpinae

#### Gattung: *Gryllotalpa* LATREILLE

Gen. Crust. et Ins., III, p. 275 (1807)

- (1) *Gryllotalpa africana* PALISOT DE BEAUVOIS (Kera)  
Ins. d'Africa et d'America, p. 229; pl. 2c, fig. 6 (1805)  
Hukuokasi (X-XII-I-VI), Miyazakisi (X-XII-I-VII)

#### Unterfamilie: Tridactylinae

#### Gattung: *Tridactylus* OLIVIER

Enc. Méth. Ins., IV, p. 26 (1789)

- (2) *Tridactylus japonicus* DE HAAN (Nomibatta)  
Temminck, Verhandl. Orth., p. 238 (Xya) (1842)  
Hukuokasi, Yanagawa (VI-IX), Kumamotosi, Miyazakisi (V-IX)

## Familie: Gryllidae

## Unterfamilie: Myrmecophilinae

Gattung: *Myrmecophila* LATREILLE

Regne Anim (cd. 2) V. p. 183 (1829)

- (1) \**Myrmecophila sapporensis* MATSUMURA (Aritukakôrogi)  
Thous. Ins. Japan, I, p. 138 pl. IV, fig. 15 (1904)  
Yanagawa (XI)

## Unterfamilie: Mogoplistinae

Gattung: *Liphoplus* SAUSSURE

Mém. Soc. Geneve, XXV, p. 315 (1877)

- (2) *Liphoplus kanetataki* MATSUMURA (Kanetataki)  
Thous. Ins. Japan, I, p. 131, pl. VI, fig. 1 (*Ectatoderus*)  
(1904)  
Yanagawa (VIII-X), Nagasaki, Oomutasi, Kumamotosi,  
Miyazakisi (VIII-XII), Kagosimasi, Aosima.
- (3) \**Liphoplus annulipedus* SHIRAKI (Ginmadarakanetataki)  
Monogr. Gryll. Formosa, p. 22, pl. I, fig. 3 (1908)  
Miyazakisi (IX-XI), Aosima (IX-XII), Kibanamura (IX-XII)

Gattung: *Cycloptilum* SCUDDER

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., XII, p. 142, (1868)

- (4) *Cycloptilum ohzii* FURUKAWA (Aosimakanetataki)  
Musi, vol. 8, no. 2, p. 111 (1935)  
Aosima (Miyazakiken) (VIII-XII-I)

## Unterfamilie: Scleropterinae

Gattung: *Scleropterus* DE HAAN

Temminck, Verhandl. Orth., p. 232 (1842)

- (5) *Scleropterus coriaceus* DE HAAN (Kumasuzumusi)  
Temminck, Verhandl. Orth., p. 232, pl. 20, fig. 7 (1877)  
Miyazakisi (VIII-X)

## Unterfamilie: Nemobiinae

Gattung: *Nemobius* SERVILLE

Ins. Orth., p. 345 (1839)

- (6) *Nemobius nigrofasciatus* MATSUMURA (Madarasuzu)  
Thous. Ins. Jap., I, p. 138, pl. VI, fig. 14 (1904)  
Hukuokasi, Yanagawa, Miyazakisi (V-XII)
- (7) *Nemobius csikii* BOLIVAR<sup>1)</sup> (Hamasuzu)<sup>2)</sup>  
Catal. Derm. Salt. Brit. Mus. 1, p. 59, no. 14 (1869)  
Takanabe (VIII-XII), Hitotuba, Kibana (XII)

- ( 8 ) \**Nemobius furumagiensis* OHMACHI et FURUKAWA (Zihibari)<sup>3)</sup>  
Proc. Imp. Acad. Jap., V, no. 8, p. 374 (1929)  
Kiyotake (X)
- ( 9 ) *Nemobius flavoantennalis* SHIRAKI<sup>4)</sup> (Higezirosuzu)  
Monogr. Gryll. Formosa, p. 84, (1911)  
Miyazakizingû, Simokitakata (VIII–XI)
- (10) \**Nemobius ohmachii* SHIRAKI (Oomatisuzu)<sup>5)</sup>  
Ins. Mat., vol. IV, no. 4, p. 198, Fig. 7  
Hukuokasi (VI–XII), Yanagawa (VI–X), Kumamotosi, Ooita-  
si, Miyazakisi (VI–XII), Kagosimasi
- (11) *Nemobius mikado* SHIRAKI (Yamatosuzu)  
Mono. Gryll. Formosa, p. 80 (1911)  
Hukuokasi (VI–XI), Yanagawasi, Kumamotosi, Miyazakisi  
(VI–XII–I), Miyakonozyôsi

Unterfamilie: Brachytrupinae

Gattung: *Acheta* LINNAEUS

Syst. Nat. (ed. X), 1, p. 428 (1758)

- (12) *Acheta ritsemae* SAUSSURE<sup>6)</sup> (Kurotuyakôrogi)<sup>7)</sup>  
Mél. Orth., V, p. 308 (1877)  
Hukuokaken-Miike (VI), Miyazakisi (V–VIII), Kirisima (VI)

Unterfamilie: Gryllinae

Gattung: *Loxoblemmus* SAUSSURE

Mél. Orth., V, pp. 232 et 417, Fig. XVI (1877)

- (13) *Loxoblemmus doenitzi* STEIN (Mitukadokôrogi)  
Berlin Ent. Zeitschr., XXV, pp. 95–96  
Hukuokasi (VIII), Kumamotosi (IX), Miyazakisi (VIII–XII)
- (14) *Loxoblemmus arietulus* SAUSSURE (Okamekôrogi)  
Mél. Orth., p. 421 (1877)  
Mozisi, Ooitasi, Sagasi, Yanagawa (VIII–X), Kumamotosi,  
Miyazakisi (VII–VIII), Kagosimasi

Gattung: *Scapsipedus* SAUSSURE

Mél. Orth., V, pp. 232 et 407, Fig. XIV (1877)

- (15) *Scapsipedus mandibularis* SAUSSURE (Itimozikôrogi)  
Mél. Orth., V, pp. 409 et 414, (1877)  
Hukuokasi (V–VIII), Yanagawa (IV–VIII), Kumamotosi,  
Miyazakisi (II–IX), Kagosimasi (V)

Gattung: *Gryllus* LINNAEUS

Syst. Nat. (ed. X), p. 425 (1758)

- (16) *Gryllus mitratus* BURMEISTER (Enmakôrogi)  
Handb. Ent. II, p. 734 (1838)  
Hukuokasi, Yanagawa (VIII–X), Sagasi, Kumamotosi (IX),  
Miyazakisi (VI–XI), Kagosimasi

- (17) *Gryllus minor* SHIRAKI (Kumakôrogi)  
 Mono. Gryll. Formosa, p. 54 (1911)  
 Yanagawa (VIII), Kumamotosi, Miyazakisi (VII–XII)  
 Gattung: *Gryllodes* SAUSSURE  
 Miss. Mex. Orth., p. 409 (1874)
- (18) \**Gryllodes sigillatus* WALKER (Usuirokôrogi)<sup>8)</sup>  
 Cat. Derm. Salt. B. M. I, p. 46 (*Gryllus*) (1869)  
 Yanagawa (VII–VIII), Miyazakisi (XI)
- (19) *Gryllodes berthellus* SAUSSURE (Tuduresasekôrogi)  
 Mél. Orth., V, pp. 373 et 367 (1877)  
 Hukuokasi, Yanagawa (VIII–X), Miyazakisi (VI–XI)  
 Unterfamilie: Gryllomorphae  
 Gattung: *Paralandrevus* SAUSSURE  
 Mél. Orth., V, p. 440, (1877)
- (20) *Paralandrevus coulonianus* SAUSSURE (Oodukobanekôrogi)  
 Mél. Orth., V, p. 441, Fig. XXV, (*Landrevus*) (1877)  
 Hukuoka<sup>9)</sup>, Miyazakisi (VII–XII–I–III)<sup>10)</sup>, Aosima, Aoidake  
 Unterfamilie: Oecanthinae  
 Gattung: *Oecanthus* SERVILLE  
 Sun. Sci. Nat. XXII, p. 134 (1831)
- (21) *Oecanthus longicauda* MATSUMURA (Kantan)  
 Thous. Ins. Jap. I, p. 136 (1904)  
 Hikozaan (Hukuokaken), Amakusa  
 Unterfamilie: Phalangopsiinae  
 Gattung: *Homoeogryllus* DE GUÉR  
 Lefebvre, Vog. Abyssinie, VI, p. 335 (1847)
- (22) *Homoeogryllus japonicus* DE HAAN (Suzumusi)  
 Temminck, Verhandl. Orth., p. 236 (*Phalangopsis*)  
 (1842)  
 Miike (VIII), Miyazakisi (VIII–X)  
 Unterfamilie: Trigonidiinae  
 Gattung: *Trigonidium* RAMBUR
- (23) \**Trigonidium cicindeloides* RAMBUR (Mitisirubemodoki)  
 Faune Andal. 11, p. 39 (1839)  
 Miyazaki (X)
- (24) *Trigonidium haanii* SAUSSURE (Kiasikurahibari)  
 Mél. Orth., VI, pp. 603 et 606 (1878)  
 Kyûsyû<sup>11)</sup>

Gattung: *Paratrigonidium* BRUNNER VON WATTENWYLL  
Ann. Mus. Genova, XXXIII; p. 208 (1893)

- (25) *Paratrigonidium bifasciatum* SHIRAKI (Kusahibari)  
Mon. Gryll. Form., p. 108, pl. 11, fig. 4 (1911)  
Hukuokasi (VIII-X), Yanagawaw, Miyazakisi (VIII-X)

Gattung: *Anaxipha* SAUSSURE  
Miss. Mex. Orth., p. 370 (1874)

- (26) \**Anaxipha pallidula* MATSUMURA (Kinhibari)  
Schäd. u. Nützl. Ins. Zuckerr. Formosas, p. 10, (*Anaxi-  
phus pallidulus*) (1910)  
Hunagoya (Hukuokaken) (VII), Mizuma

Gattung: *Homoeoxipha* SAUSSURE  
Miss. Mex. Orth., p. 363 (1874)

- (27) *Homoeoxipha lycoides* WALKER (Ibukisuzu)  
Cat. Derm. B. M., I, p. 71 (*Phyllopalpus*) (1869)  
Hukuokasi (IX), Kumamoto, Sagasi, Takanabe, Miyazaki  
(VIII-XII)

Unterfamilie: Eneopterinae

Gattung: *Dionymus* BRUNNER VON WATTENWYLL  
Ann. Mus. Genova, XXXIII, p. 213 (1893)

- (28) *Dionymus marmoratuo* DE HAAN (Matumusii)  
Temminck, Verhandel. Orth., p. 235 (*Phalangopsis*)  
(1842)  
Hukuokasi (IX), Miike (VIII), Kumamotosi (IX), Miya-  
zakisi (VIII-XI)

Unterfamilie: Podoscyrtinae

Gattung: *Euscirtus* DE GUER  
Mém. Icon. R. A. Ins., p. 334 (1840)

- (29) *Euscirtus japonicus* SHIRAKI (Kobanesasakirimodoki)  
Ins. Mat. vol. IV, no. 4, p. 244, Fig. 23 (1930)  
Hukuokasi (VIII), Higasiyama (Hukuokaken), Nobeokasi,  
Miyazakisi (VI-XI)

Gattung: *Aphonomorphus* REHN  
Ent. News. XIV, p. 260 (1903)

- (30) \**Aphonomorphus japonicus* SHIRAKI (Matumusimodoki)  
Ins. Mat. vol. IV, no. 4, p. 251 (1930)  
Miyazakisi (IX), Kibana (XI), Utiumi (XI)

## Anmerkungen

- 1) FURUKAWA, H.: 1935: On a small collection orthoptera from Miyazaki prefecture; むし, vol. 8, No. 2, p. 111.
- 2) 大町文衛: 1935: コホロギ上科に屬する數種昆虫の染色體について; 動物學雜誌, vol. 47, no. 562-563, p. 589.
- 3) 大町文衛: 1933: コホロギ雜考 (V); Kontyu, vol. VII, no. 1, p. 34.
- 4) FURUKAWA, H.: 1935: On a small collection orthoptera from Miyazaki prefecture; むし, vol. 8, no. 2, p. 111.
- 5) 大町文衛: 1933: コホロギ雜考 (V); Kontyu, vol. VII, no. 1, p. 30.
- 6) 王寺幸寛: 1934: 昆虫雜報(下北方珍昆虫); 宮崎高等農林學校校友會學報, no. 18, p. 135.  
 王寺幸寛: 1936: 日向産の珍しい蜘蛛及昆虫に就て; 宮崎高等農林學校校友會學報, no. 21, p. 88, Fig. VI.
- 7) 加藤正世: 1932: 原色昆虫圖鑑 (I) pl. 32, no. 1,
- 8) 土屋正雄: 1930: 屋内害虫ウスイロコホコギに就いて; 昆虫世界, vol. 34, p. 82.
- 9) 白水 隆: 1935: オホヅコバネコホコギ九州に産す; むし, vol. 8, no. 1, p. 20.
- 10) 王寺幸寛: 1934: 昆虫雜報(下北方珍昆虫); 宮崎高等農林學校校友會學報, no. 18, p. 135.  
 ——: 1935: 宮崎地方昆虫調査録; 昆虫界, vol. III, no. 22, p. 554.  
 ——: 1936: 日向産の珍しい蜘蛛及昆虫に就て; 宮崎高等農林學校校友會學報, no. 21, p. 87, Fig. III.
- 11) 素木得一: 日本昆虫圖鑑, キアシクサヒバリ, p. 2110, Fig. 4145.